

Récapitulatif - Déclarations et Récépissés

Type de déclaration :DTN° de consultation du GU :2026013000094POWDate de consultation du GU30/01/2026Date d'édition du récapitulatif :02/02/2026

Référence Protys : 2605089315.260501DT01Description du chantier :Mise aux normes de piste empierréeDate de début du chantier : 06/04/2026

Numéro d'affaire : EMP2025-1 P22Durée du chantier : 90

Emplacement :33650 CABANAC ET VILLAGRAINS (UNU)Date de fin du chantier (calculée) : 05/07/2026

(1)	Réseau	Exploitant	Catégorie d'ouvrage S/NSFS/NS	Téléphone en cas de dommages	Date de déclaration - Date de relance	Date de réception du récépissé	Nature de la réponse	Autres éléments
<input checked="" type="checkbox"/>		SDEEG 33 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX	S	0556161070	30/01/2026	Récépissé 30/01/2026	NC	Téléphone : +33556161070

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant
Destinataire
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

SDEEG 33
SERVICE EP
CHEZ SOGELINK
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : **2026013000094P0W**

N° affaire du responsable du projet: **EMP2025-1 P22**

Date de la déclaration : **30/01/2026**

☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Pays : **France** N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Complément / Service : **TSA 54050**

N°, Voie : **26 avenue de l'île Saint Martin**

Lieu-dit / BP :

Code postal : **92894** Commune : **NANTERRE CEDEX 9**

Personne à contacter : **BONNEMAZOU Matthieu**

Tél. : **+33675654536** Fax₍₁₎ :

Courriel₍₁₎ : **2605089315.260501DT01.01@capti dec. fr**

Emplacement du projet

Adresse (2) :

CP : **33650** Commune principale : **CABANAC ET VILLAGRAINS**

Nb de communes : **1** (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : **ELECTRONIQUE**

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : **A4** Couleur : ☒

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : **CUR DEC TER**

Décrivez le projet : **Mise aux normes de piste empierrée**

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : **06/04/2026** Durée du chantier : **90** jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☒ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires :

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom : **BONNEMAZOU Matthieu**

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : **1**

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : _____

N° affaire de l'exécutant des travaux : _____

Date de la déclaration : _____

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : _____

Exécutant des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____

Complément / Service : _____

N°, Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Pays : _____ N° SIRET : _____

Nom de la personne à contacter : _____

Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____

Courriel₍₁₎ : _____

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse (2) : _____

CP : _____ Commune principale : _____

Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : _____

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : ☐

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : _____

Décrivez les travaux : _____

Techniques utilisées₍₃₎ : _____

☐ Autre, précisez la technique : _____

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _____ cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiquées par le responsable du projet : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : _____

Durée du chantier : _____ jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom : _____

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Référence Protys de ce document : 2605089315. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000094POW



Coordonnées (Lambert 93) : 418329. 12372735987

6394406. 325796238

Liste des communes concernées :

Cabanac-et-Villagrains ;

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

- , 57455750796021	44, 54788214255365	- , 57430936509112	44, 55959641860392	- , 57245617948945	44, 56040768508731
- , 57443957755794	44, 54903392701124	- , 57430379038789	44, 55960518664580	- , 57245720288630	44, 56039830285812
- , 57440742787384	44, 54947688067421	- , 57429587270396	44, 55961298596395	- , 57246077553608	44, 56038924316064
- , 57440738929740	44, 54947736477448	- , 57421004201549	44, 55968178659367	- , 57246676014386	44, 56038085415426
- , 57434301628104	44, 55021900754733	- , 57419832257356	44, 55968922104600	- , 57247492672454	44, 56037345822412
- , 57433892891473	44, 55023276077873	- , 57398374585237	44, 55979624407234	- , 57248496144098	44, 56036733959212
- , 57406022431728	44, 55076749057642	- , 57398121004949	44, 55979744887716	- , 57282291977686	44, 56019916211312
- , 57303271276409	44, 55287262713875	- , 57342331057440	44, 56004971665513	- , 57282631775173	44, 56019757755271
- , 57298181733512	44, 55314101159178	- , 57342238953757	44, 56005012574616	- , 57335156788768	44, 55996844573997
- , 57309618820620	44, 55343737698078	- , 57289840908543	44, 56027870336030	- , 57390772212723	44, 55971696676301
- , 57309760996717	44, 55344190769353	- , 57256211620965	44, 56044605183234	- , 57411457867570	44, 55961379413947
- , 57351603457349	44, 55516208144849	- , 57255059898596	44, 56045065802363	- , 57417614670202	44, 55956444205691
- , 57351669579843	44, 55516554470603	- , 57253804185547	44, 56045357476884	- , 57416792500970	44, 55948828629460
- , 57390457428418	44, 55795359716438	- , 57252492738166	44, 56045468997937	- , 57412580753696	44, 55933823790116
- , 57419370372289	44, 55904471197630	- , 57251175954642	44, 56045396079836	- , 57412541587723	44, 55933671530829
- , 57419395677157	44, 55904572652966	- , 57249904438225	44, 56045141524780	- , 57406116174379	44, 55906201891341
- , 57425815118665	44, 55932016769680	- , 57248727052580	44, 56044715115152	- , 57377161733594	44, 55796933840395
- , 57430085347244	44, 55947229959924	- , 57247689043976	44, 56044133237600	- , 57377077622361	44, 55796516739383
- , 57430196337307	44, 55947803236734	- , 57246830302501	44, 56043418253304	- , 57338284785552	44, 55517675692943
- , 57431269220913	44, 55957741125906	- , 57246183829110	44, 56042597638680	- , 57296539937337	44, 55346059658331
- , 57431237267320	44, 55958703437204	- , 57245774467411	44, 56041702929440	- , 57284824694334	44, 55315702353650

(Emprise_Protys_v1.3)

Coordonnées de l'emprise du document de référence Protys : **2605089315. 260501DT01**

Numéro de consultation du GU : **2026013000094POW**

- , 57284644220294 44, 55313786379239
- , 57290008638324 44, 55285498442873
- , 57290321896362 44, 55284564141468
- , 57393318722534 44, 55073547054781
- , 57393366365974 44, 55073452633957
- , 57420914161915 44, 55020598698118
- , 57427287804405 44, 54947167827285
- , 57430504697907 44, 54902845933287
- , 57430513568330 44, 54902744528403
- , 57442315287995 44, 54787481299971
- , 57442322951893 44, 54787413139189
- , 57448223811726 44, 54739242754960
- , 57448467091708 44, 54738317597992
- , 57448958954664 44, 54737444041982
- , 57449680498576 44, 54736655657223
- , 57450603994917 44, 54735982740951
- , 57451693954238 44, 54735451152990
- , 57452908490016 44, 54735081322016
- , 57454200928321 44, 54734887460467
- , 57455521601474 44, 54734877018333
- , 57456819756747 44, 54735050396920
- , 57458045506760 44, 54735400933350
- , 57459151746627 44, 54735915156687
- , 57460095964172 44, 54736573305576
- , 57460841873643 44, 54737350087677
- , 57461360810157 44, 54738215651648
- , 57461632831276 44, 54739136734321
- , 57461647483380 44, 54740077938982
- , 57455750796021 44, 54788214255365

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

Coordonnées de l'exploitant

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau / ouvrage concerné de catégorie (voir liste des catégories au verso) : _____. Autres informations :

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle ⁽¹⁾ :	Date d'édition ⁽¹⁾ :	Sensible :	Prof. régl. mini ⁽¹⁾ :	Matériau réseau ⁽¹⁾ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.			___ / ___ / ___		_____ cm	
			___ / ___ / ___		_____ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom :

Désignation du service :

Tél. :

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire :

Signature :

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____