

Récapitulatif - Déclarations et Récépissés

Type de déclaration :DT

N° de consultation du GU :2026013000343PSH

Date de consultation du GU30/01/2026

Date d'édition du récapitulatif :02/02/2026

Référence Protys : 2605091859.260501DT01

Description du chantier :
Mise aux normes de piste empierrée, nettoyage de fossés

Date de début du chantier : 06/04/2026

Numéro d'affaire : EMP2025-1 P2

Durée du chantier : 90

Emplacement :
33650 CABANAC ET VILLAGRAINS (UNU)

Date de fin du chantier (calculée) : 05/07/2026

(1)	Réseau	Exploitant	Catégorie d'ouvrage S/NSFS/NS	Téléphone en cas de dommages	Date de déclaration - Date de relance	Date de réception du récépissé	Nature de la réponse	Autres éléments
<input checked="" type="checkbox"/>		SDEEG 33 CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX	S	0556161070	30/01/2026	Récépissé 30/01/2026	NC	Téléphone : +33556161070
<input checked="" type="checkbox"/>		Département de la gironde CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX	NS	0557836586	30/01/2026	Récépissé 30/01/2026	NC	Téléphone : +33557836586
<input checked="" type="checkbox"/>		SAUR SUD OUEST CHEZ SOGELINK 69134 DARDILLY CEDEX	NS	0581913506	30/01/2026	Récépissé 30/01/2026	C	Téléphone : +33662603098

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant
Destinataire
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

Département de la Gironde
C. R. D. Graves Entre-2-Mers
CHEZ SOGELINK
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : **2026013000343PSH**

N° affaire du responsable du projet: **EMP2025-1 P2**

Date de la déclaration : **30/01/2026**

☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Pays : **France**

N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Complément / Service : **TSA 54050**

N°, Voie : **26 avenue de l'île Saint Martin**

Lieu-dit / BP :

Code postal : **92894** Commune : **NANTERRE CEDEX 9**

Personne à contacter : **BONNEMAZOU Matthieu**

Tél. : **+33675654536** Fax₍₁₎ :

Courriel₍₁₎ : **2605091859.260501DT01.01@captidec.fr**

Emplacement du projet

Adresse (2) :

CP : **33650** Commune principale : **CABANAC ET VILLAGRAINS**

Nb de communes : **1** (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : **ELECTRONIQUE**

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : **A4** Couleur : ☒

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : **CUR DEC TER**

Décrivez le projet : **Mise aux normes de piste empierrée, nettoyage de fossés**

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : **06/04/2026** Durée du chantier : **90** jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☒ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) : _____

Date des investigations complémentaires : _____

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom : **BONNEMAZOU Matthieu**

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : **1**

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : _____

N° affaire de l'exécutant des travaux : _____

Date de la déclaration : _____

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : _____

Exécutant des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____

Complément / Service : _____

N°, Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Pays : _____ N° SIRET : _____

Nom de la personne à contacter : _____

Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____

Courriel₍₁₎ : _____

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse (2) : _____

CP : _____ Commune principale : _____

Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : _____

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : ☐

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format : _____

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : _____

Décrivez les travaux : _____

Techniques utilisées₍₃₎ : _____

☐ Autre, précisez la technique : _____

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _____ cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiquées par le responsable du projet : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : _____

Durée du chantier : _____ jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom : _____

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Référence Protys de ce document : 2605091859. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000343PSH



Coordonnées (Lambert 93) : 418329. 12372735987

6394406. 325796238

Liste des communes concernées :

Cabanac-et-Villagrains ;

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

- , 58867125220726	44, 55725735543194	- , 58851919649424	44, 55734506001099	- , 58867210170198	44, 55769548361664
- , 58868442324385	44, 55725805468293	- , 58850861489517	44, 55734835969062	- , 58868227422365	44, 55768919624987
- , 58869714975341	44, 55726057142402	- , 58849571473927	44, 55735037825448	- , 588640093427309	44, 55732989087130
- , 58870894266331	44, 55726480893807	- , 58848250978895	44, 55735056476448	- , 588639141933263	44, 55732037346084
- , 58871934877864	44, 55727060437937	- , 58648252134306	44, 55723867243935	- , 58632241255347	44, 55722971490593
- , 58872796819823	44, 55727773503196	- , 58650592790832	44, 55726942313044	- , 58554582346321	44, 55718626741077
- , 58873446968260	44, 55728592686847	- , 58696169150540	44, 55762438585992	- , 58535075925798	44, 55730019607117
- , 58873860338337	44, 55729486508082	- , 58696960870854	44, 55763191854771	- , 58520058287820	44, 55738809547333
- , 58874021044474	44, 55730420617826	- , 58697531138281	44, 55764040707146	- , 58519078677708	44, 55739286577779
- , 58873922910823	44, 55731359118747	- , 58697858037764	44, 55764952522165	- , 58517996816013	44, 55739633759822
- , 58873569708605	44, 55732265944798	- , 58697929006738	44, 55765892259254	- , 58516846256493	44, 55739840325703
- , 58872975011184	44, 55733106247180	- , 58697741317907	44, 55766823804851	- , 58503435211418	44, 55741369287480
- , 58872161672449	44, 55733847733583	- , 58697302184046	44, 55767711360195	- , 58502277664061	44, 55741429122716
- , 58871160948550	44, 55734461909137	- , 58696628480824	44, 55768520817048	- , 58501122879589	44, 55741346515470
- , 58870011296746	44, 55734925171470	- , 58695746098277	44, 55769221068485	- , 58500005125148	44, 55741123917025
- , 58868756897510	44, 55735219717701	- , 58694688945873	44, 55769785204276	- , 58491422056300	44, 55738830474110
- , 58867445956704	44, 55735334228615	- , 58693497649384	44, 55770191545042	- , 58490151775564	44, 55738377048166
- , 58856180678841	44, 55735525349004	- , 58692217989668	44, 55770424475375	- , 58469230545248	44, 55728821025559
- , 58854863575182	44, 55735455424016	- , 58690899143329	44, 55770475043900	- , 58468200329049	44, 55728242371879
- , 58853590924226	44, 55735203750316	- , 58689591792892	44, 55770341307317	- , 58467347008474	44, 55727532435759
- , 58852411633236	44, 55734779999551	- , 58688346179102	44, 55770028405027	- , 58456081730612	44, 55716065185365

(Emprise_Protys_v1.3)

Coordonnées de l'emprise du document de référence Protys : 2605091859. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000343PSH

- , 58452334107574 44, 55711396833507
- , 58436120741196 44, 55710201710238
- , 58227835762885 44, 55695876037646
- , 57929683219652 44, 55681726807268
- , 57842841791524 44, 55678672217817
- , 57842252699298 44, 55678632962622
- , 57667515375925 44, 55661445970301
- , 57487551480709 44, 55649302874954
- , 57367080317491 44, 55647013732818
- , 57365769840895 44, 55646896553412
- , 57364516627077 44, 55646599451731
- , 57363368836341 44, 55646133845190
- , 57362370577641 44, 55645517626760
- , 57361560213499 44, 55644774477318
- , 57360968885754 44, 55643932955644
- , 57360619318801 44, 55643025400900
- , 57360524946301 44, 55642086689895
- , 57360689394937 44, 55641152896749
- , 57361106345039 44, 55640259906630
- , 57361759773450 44, 55639442036662
- , 57362624569280 44, 55638730717183
- , 57363667498913 44, 55638153283832
- , 57364848483147 44, 55637731927095
- , 57366122137420 44, 55637482839509
- , 57367439515913 44, 55637415593398
- , 57488138921583 44, 55639709076283
- , 57488594470769 44, 55639728750859
- , 57668929088659 44, 55651896880775
- , 57669215208997 44, 55651920594104
- , 57843801901314 44, 55669092798638
- , 57930405372665 44, 55672139023130
- , 57930520915040 44, 55672143796460
- , 58228831120251 44, 55686300532207
- , 58229030717577 44, 55686312129802
- , 58437438358034 44, 55700646262554
- , 58437484310926 44, 55700649536459
- , 58445818109768 44, 55701263840331
- , 58445988137175 44, 55700565070239
- , 58446463308139 44, 55699686979429
- , 58447169761917 44, 55698891815314
- , 58448080349886 44, 55698210135643
- , 58449160078662 44, 55697668137026
- , 58450367454874 44, 55697286648211
- , 58451656079730 44, 55697080329625
- , 58452976432100 44, 55697057110004
- , 58454277771582 44, 55697217881658
- , 58455510088432 44, 55697556466214
- , 58456626025402 44, 55698059852025
- , 58457582697661 44, 55698708694220
- , 58458343340830 44, 55699478058105
- , 58460631901608 44, 55702355799536
- , 58538520733351 44, 55708097163924
- , 58550232817368 44, 55708752416234
- , 58559254133562 44, 55703483434755
- , 58560339149873 44, 55702966238479
- , 58561543773748 44, 55702607845285
- , 58589438747503 44, 55696491955030
- , 58591259743103 44, 55696281022114
- , 58613790298828 44, 55695898778743
- , 58615137989631 44, 55695972554358
- , 58616437891760 44, 55696236530932
- , 58617637685327 44, 55696680083619
- , 58631585172204 44, 55703178216598
- , 58632460902933 44, 55703664043983
- , 58633212817537 44, 55704245723066
- , 58633820511835 44, 55704907469206
- , 58640595246115 44, 55713807892360
- , 58849305714129 44, 55725484529285
- , 58850000000000 44, 55725484529285

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

Coordonnées de l'exploitant

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau / ouvrage concerné de catégorie (voir liste des catégories au verso) : _____. Autres informations :

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle ⁽¹⁾ :	Date d'édition ⁽¹⁾ :	Sensible :	Prof. régl. mini ⁽¹⁾ :	Matériau réseau ⁽¹⁾ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.			___ / ___ / ___		_____ cm	
			___ / ___ / ___		_____ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

- ☐ **DEMANDE D'AUTORISATION DE TRAVAUX (DAT)**
☐ **DEMANDE D'AUTORISATION D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER**

- 1^{ère} demande
- Renouvellement
- Annulation

Destinataire :
(adresse postale du Centre Routier Départemental)

DEPARTEMENT DE LA GIRONDE
Centre Routier Départemental
(Maison du Département « Mobilités »)

IMPORTANT : Au préalable à toute implantation, la demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public routier du Département de la Gironde devra être formulée au moyen de ce document.

Les travaux ne pourront être entrepris qu'après réception :

- de l'accord technique valant autorisation d'exécution de travaux et A.O.T. provisoire,
- de l'imprimé de la Demande d'Autorisation d'Entreprendre des travaux (D.A.E.T.), signé par le Centre Routier Départemental (C.R.D.) ou de l'arrêté de circulation temporaire spécifique

Dans le cas strictement exceptionnel de travaux motivés par l'urgence, la demande d'arrêté portant autorisation d'exécution de travaux doit être adressée, en régularisation, dans les 48 heures suivant l'intervention.

Tout dossier incomplet ou ne permettant pas d'apprécier correctement l'opportunité de l'installation, sera retourné au demandeur qui ne pourra se prévaloir d'éventuels délais liés au dépôt de la demande.

1 . Date de la demande :
(au minimum 2 mois avant la date de début des travaux d'implantation ou d'intervention)

2 . Commune (s) :
.....

3 . Route (s) Départementale (s) :
.....

4 . Adresse exacte de l'implantation de l' (des) ouvrage (s), de l' (des) équipements (s) ou des travaux :
.....
.....

5 . A renseigner par le Centre Routier Départemental :

- EN AGGLOMERATION
- HORS AGGLOMERATION

(1)cocher la case correspondante

P.R. de début : **P.R. de fin :**
.....

6 . Durée souhaitée des travaux :

Date souhaitée de début des travaux : Date souhaitée de fin des travaux :

7 . Désignation du demandeur :

	Nom- raison sociale - adresse	Nom du responsable	Coordonnées
Pétitionnaire		M.	
			@
Fermier (si contrat affermage ou délégation)		M.	
			@
Maître d'ouvrage		M.	
			@
Maître d'œuvre des travaux		M.	
			@
Entreprise réalisant les travaux		M.	
			@

8 . Nature de l'ouvrage ou de l'équipement à implanter :

- ☐ ACCES : ☐ n° section : ☐ n° parcelle :
☐ CANALISATIONS D'EAU : ☐ eau potable ☐ eaux usées ☐ eaux pluviales ☐ irrigation ☐ effluents vinicoles
☐ autre (préciser)
☐ CANALISATION PETROLIERE
☐ OUVRAGE AERIEN
☐ PASSAGE : ☐ aérien ☐ souterrain
☐ PERMIS DE STATIONNEMENT (sans ancrage au sol : échafaudages, dépôt matériaux, bois,.....)
☐ PISTE D'ACCES POSTES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT (station service)
☐ RESEAUX DE TELECOMMUNICATIONS : ☐ artère aérienne ☐ artère souterraine ☐ poteau
☐ cabine téléphonique ☐ armoire de S.R. ☐ autre (préciser)
☐ RESEAU ELECTRICITE : ☐ artère aérienne ☐ artère souterraine ☐ autre (à préciser)
☐ RESEAU GAZ
☐ REJET HYDRAULIQUE
☐ IMPLANTATION AVEC EMPRISE AU SOL (abri bus, centre tri collectif, mobilier urbain : informations locales, support publicité, panneaux S.I.L., kiosque à journaux, terrasse, radar pédagogique, rampe d'accès, panneaux photovoltaïques,)
☐ TRAVAUX (à préciser)
☐ VOIE FERREE INDUSTRIELLE
☐ AUTRE (droit à l'image,.....).....

9 . Emprise occupée :

☐ Longitudinale ☐ Transversale

☐ Longueur : ☐ Largeur : ☐ Surface : ☐ Diamètre :
(m) (m) (m²) (m)

☐ Hauteur d'implantation (par rapport au sol) : ☐ Profondeur :
(m) (m)

☐ Nombre :

10 . Pièces à joindre à la demande :

. Pour toutes les demandes :

- un plan de situation
- un plan au 1/200 ou au 1/500 minimum faisant apparaître le positionnement de l'ouvrage,
- notice explicative
- plan de repérage des réseaux existants au voisinage immédiat des travaux projetés

11 . En complément de ces documents :

. Pistes d'accès - stations service :

- récépissé des installations classées ou attestation de non classement au titre des installations classées délivré par la Préfecture ou la sous-préfecture du lieu de l'implantation
(délivré à partir du 13 avril 2010, date du Décret n° 2010-369 modifiant la nomenclature des installations classées)
- avis du Maire (du lieu d'implantation) si l'exploitation se situe en agglomération (annexe 1)

. Délégation de service public :

- copie du contrat d'affermage (page de garde, 1^{ère} page, page comportant le chapitre redevance pour occupation du domaine public, page comportant la date de validité du contrat, page comportant les signatures du contrat).

12 . Centres Routiers Départementaux de la Gironde

CRD	Adresse	Téléphone	Télécopie	Courriel
Bassin d'Arcachon LANTON	Z.A. de Cantalaude Route de BLAGON 33138 LANTON	05.56.03.93.50	05.56.60.28.06	dgat-di-cr_arcachon@gironde.fr
Haute Gironde BLAYE	"Le Colinet" 5, voie communale n° 5 33390 BLAYE	05.57.42.62.10	05.57.42.89.18	dgat-di-cr_hgironde@gironde.fr
Libournais LIBOURNE	14, rue Jules Védrières 33500 LIBOURNE	05.57.55.23.70	05.57.55.23.10	dgat-di-cr_libournais@gironde.fr
Graves Entre Deux Mers CREON	2, chemin du Peyrouney 33670 CREON	05.57.83.65.86	05.57.97.06.59	dgat-di-cr_ge2m@gironde.fr
Médoc CASTELNAU DE MEDOC	1, rue André Audubert 33480 CASTELNAU DE MEDOC	05.57.22.50.30	05.56.58.32.37	dgat-di-cr_medoc@gironde.fr
Sud Gironde LANGON	110, cours de Verdun 33210 LANGON	05.57.98.01.80	05.56.60.28.06	dgat-di-cr_sudg@gironde.fr

13 . Engagement du pétitionnaire :

Je soussigné(e)auteur de la demande, certifie exacts les renseignements qui y sont contenus. Je m'engage dans le cas d'occupation du domaine public à acquitter (sauf cas d'exonération et selon les termes du contrat d'affermage si délégation) une redevance annuelle au profit du Département.

A...../le.....

(Signature)

ANNEXE 1

Avis du Maire de (du lieu d'implantation) soit :

- l'exploitation (station service) se situe en agglomération
- canalisations eaux usées en ou hors agglomération (pour les particuliers)

☐ favorable (1)

☐ défavorable (1)

R.D. :

Prescriptions particulières :
.....
.....
.....

A Le

Cachet et signature du Maire

NOTICE D'EMPLOI
de l'imprimé de demande d'autorisation de travaux (D.AT) et d'occupation temporaire (A.O.T.)
du domaine public routier du Département de la Gironde

A quoi sert cet imprimé ?

Il a pour objet de solliciter l'autorisation de réaliser des travaux et/ou d'occuper le domaine public routier départemental.

Ces demandes donnent lieu à l'établissement d'une autorisation, d'un renouvellement d'autorisation ou une annulation d'autorisation d'occupation temporaire, d'un permis de stationnement assorties de prescriptions techniques, conformément au code de la voirie routière.

Cette autorisation, selon sa nature, peut, sauf les cas d'exonération prévus par la loi, être assujettie à l'acquittement d'une redevance au Département.

Cet imprimé ne traite pas des demandes d'alignement, des déclarations de commencement des travaux et des arrêtés de police de circulation.

Qui peut établir la demande ?

Les particuliers, les services publics, les entreprises en charge des travaux, les délégataires peuvent en faire la demande.

Le terme « services publics » intéresse l'ensemble des services ayant pour missions d'intérêt public. Il comprend notamment les services de l'Etat, les collectivités locales et les sociétés concessionnaires des réseaux d'eau, d'électricité, de gaz, de fibre optique, de téléphonie, etc...

Le bénéficiaire de l'acte administratif résultant de la demande doit être précisé s'il est différent du déclarant.

Quelles sont les routes concernées et qui sont les destinataires ?

L'ensemble des routes du réseau routier départemental. Ce réseau comprend les routes départementales et leur emprise,

Les destinataires sont les services en charge de la gestion des réseaux routiers ouvrages aériens ou souterrains

Les Centres Routiers Départementaux du Département de la Gironde

Quels sont les travaux concernés ?

- ouvrages et canalisations des concessionnaires de réseaux, de particuliers, de collectivités...
- pistes d'accès aux distributeurs de carburant (stations services),
- réseaux ferrés industriels
- ouvrages aériens ou souterrains
- ouvrages avec ancrage au sol (abri bus, panneaux d'informations locales, S.I.L....)
- ouvrages sans ancrage au sol (échafaudages, dépôts de bois et de matériaux, palissades travaux, terrasses café...) → permis de stationnement (uniquement hors agglomération)
- aménagement ou modifications d'accès, busage,
- aménagement de places de stationnement.

Points particuliers concernant le formulaire

Le déclarant doit veiller à donner des informations le plus précises possibles.

Certains champs du formulaire doivent être obligatoirement renseignés pour garantir le traitement des demandes dans les meilleurs délais. Ils concernent :

- les coordonnées du déclarant et du bénéficiaire s'il est différent, les coordonnées du fermier (si contrat affermage)
- les précisions concernant la nature des travaux et la localisation
- la fourniture des pièces jointes.

Déclaration de projet de Travaux Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant
Destinataire
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

SDEEG 33
SERVICE EP
CHEZ SOGELINK
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : **2026013000343PSH**

N° affaire du responsable du projet: **EMP2025-1 P2**

Date de la déclaration : **30/01/2026**

☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Pays : **France**

N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Complément / Service : **TSA 54050**

N°, Voie : **26 avenue de l'île Saint Martin**

Lieu-dit / BP :

Code postal : **92894** Commune : **NANTERRE CEDEX 9**

Personne à contacter : **BONNEMAZOU Matthieu**

Tél. : **+33675654536**

Fax⁽¹⁾ :

Courriel⁽¹⁾ : **2605091859.260501DT01.02@captidec.fr**

Emplacement du projet

Adresse (2) :

CP : **33650** Commune principale : **CABANAC ET VILLAGRAINS**

Nb de communes : **1** (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : **ELECTRONIQUE**

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : **A4** Couleur : ☒

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux⁽³⁾ : **CUR DEC TER**

Décrivez le projet : **Mise aux normes de piste empierrée, nettoyage de fossés**

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : **06/04/2026** Durée du chantier : **90** jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☒ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) : _____

Date des investigations complémentaires : _____

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom : **BONNEMAZOU Matthieu**

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : **1**

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : _____

N° affaire de l'exécutant des travaux : _____

Date de la déclaration : _____

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : _____

Exécutant des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____

Complément / Service : _____

N°, Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Pays : _____ N° SIRET : _____

Nom de la personne à contacter : _____

Tél. : _____ Fax⁽¹⁾ : _____

Courriel⁽¹⁾ : _____

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse (2) : _____

CP : _____ Commune principale : _____

Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : _____

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : ☐

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux⁽³⁾ : _____

Décrivez les travaux : _____

Techniques utilisées⁽³⁾ : _____

☐ Autre, précisez la technique : _____

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _____ cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiquées par le responsable du projet : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : _____

Durée du chantier : _____ jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom : _____

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Référence Protys de ce document : 2605091859. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000343PSH



Coordonnées (Lambert 93) : 418329. 12372735987

6394406. 325796238

Liste des communes concernées :

Cabanac-et-Villagrains ;

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

- , 58867125220726 44, 55725735543194	- , 58851919649424 44, 55734506001099	- , 58687210170198 44, 55769548361664
- , 58868442324385 44, 55725805468293	- , 58850861489517 44, 55734835969062	- , 58686227422365 44, 55768919624987
- , 58869714975341 44, 55726057142402	- , 58849571473927 44, 55735037825448	- , 58640093427309 44, 55732989087130
- , 58870894266331 44, 55726480893807	- , 58848250978895 44, 55735056476448	- , 58639141933263 44, 55732037346084
- , 58871934877864 44, 55727060437937	- , 58648252134306 44, 55723867243935	- , 58632241255347 44, 55722971490593
- , 58872796819823 44, 55727773503196	- , 58650592790832 44, 55726942313044	- , 58554582346321 44, 55718626741077
- , 58873446968260 44, 55728592686847	- , 58696169150540 44, 55762438585992	- , 58535075925798 44, 55730019607117
- , 58873860338337 44, 55729486508082	- , 58696960870854 44, 55763191854771	- , 58520058287820 44, 55738809547333
- , 58874021044474 44, 55730420617826	- , 58697531138281 44, 55764040707146	- , 58519078677708 44, 55739286577779
- , 58873922910823 44, 55731359118747	- , 58697858037764 44, 55764952522165	- , 58517996816013 44, 55739633759822
- , 58873569708605 44, 55732265944798	- , 58697929006738 44, 55765892259254	- , 58516846256493 44, 55739840325703
- , 58872975011184 44, 55733106247180	- , 58697741317907 44, 55766823804851	- , 58503435211418 44, 55741369287480
- , 58872161672449 44, 55733847733583	- , 58697302184046 44, 55767711360195	- , 58502277664061 44, 55741429122716
- , 58871160948550 44, 55734461909137	- , 58696628480824 44, 55768520817048	- , 58501122879589 44, 55741346515470
- , 58870011296746 44, 55734925171470	- , 58695746098277 44, 55769221068485	- , 58500005125148 44, 55741123917025
- , 58868756897510 44, 55735219717701	- , 58694688945873 44, 55769785204276	- , 58491422056300 44, 55738830474110
- , 58867445956704 44, 55735334228615	- , 58693497649384 44, 55770191545042	- , 58490151775564 44, 55738377048166
- , 58856180678841 44, 55735525349004	- , 58692217989668 44, 55770424475375	- , 58469230545248 44, 55728821025559
- , 58854863575182 44, 55735455424016	- , 58690899143329 44, 55770475043900	- , 58468200329049 44, 55728242371879
- , 58853590924226 44, 55735203750316	- , 58689591792892 44, 55770341307317	- , 58467347008474 44, 55727532435759
- , 58852411633236 44, 55734779999551	- , 58688346179102 44, 55770028405027	- , 58456081730612 44, 55716065185365

(Emprise_Protys_v1.3)

Coordonnées de l'emprise du document de référence Protys : 2605091859. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000343PSH

- , 58452334107574 44, 55711396833507
- , 58436120741196 44, 55710201710238
- , 58227835762885 44, 55695876037646
- , 57929683219652 44, 55681726807268
- , 57842841791524 44, 55678672217817
- , 57842252699298 44, 55678632962622
- , 57667515375925 44, 55661445970301
- , 57487551480709 44, 55649302874954
- , 57367080317491 44, 55647013732818
- , 57365769840895 44, 55646896553412
- , 57364516627077 44, 55646599451731
- , 57363368836341 44, 55646133845190
- , 57362370577641 44, 55645517626760
- , 57361560213499 44, 55644774477318
- , 57360968885754 44, 55643932955644
- , 57360619318801 44, 55643025400900
- , 57360524946301 44, 55642086689895
- , 57360689394937 44, 55641152896749
- , 57361106345039 44, 55640259906630
- , 57361759773450 44, 55639442036662
- , 57362624569280 44, 55638730717183
- , 57363667498913 44, 55638153283832
- , 57364848483147 44, 55637731927095
- , 57366122137420 44, 55637482839509
- , 57367439515913 44, 55637415593398
- , 57488138921583 44, 55639709076283
- , 57488594470769 44, 55639728750859
- , 57668929088659 44, 55651896880775
- , 57669215208997 44, 55651920594104
- , 57843801901314 44, 55669092798638
- , 57930405372665 44, 55672139023130
- , 57930520915040 44, 55672143796460
- , 58228831120251 44, 55686300532207
- , 58229030717577 44, 55686312129802
- , 58437438358034 44, 55700646262554
- , 58437484310926 44, 55700649536459
- , 58445818109768 44, 55701263840331
- , 58445988137175 44, 55700565070239
- , 58446463308139 44, 55699686979429
- , 58447169761917 44, 55698891815314
- , 58448080349886 44, 55698210135643
- , 58449160078662 44, 55697668137026
- , 58450367454874 44, 55697286648211
- , 58451656079730 44, 55697080329625
- , 58452976432100 44, 55697057110004
- , 58454277771582 44, 55697217881658
- , 58455510088432 44, 55697556466214
- , 58456626025402 44, 55698059852025
- , 58457582697661 44, 55698708694220
- , 58458343340830 44, 55699478058105
- , 58460631901608 44, 55702355799536
- , 58538520733351 44, 55708097163924
- , 58550232817368 44, 55708752416234
- , 58559254133562 44, 55703483434755
- , 58560339149873 44, 55702966238479
- , 58561543773748 44, 55702607845285
- , 58589438747503 44, 55696491955030
- , 58591259743103 44, 55696281022114
- , 58613790298828 44, 55695898778743
- , 58615137989631 44, 55695972554358
- , 58616437891760 44, 55696236530932
- , 58617637685327 44, 55696680083619
- , 58631585172204 44, 55703178216598
- , 58632460902933 44, 55703664043983
- , 58633212817537 44, 55704245723066
- , 58633820511835 44, 55704907469206
- , 58640595246115 44, 55713807892360
- , 58849305714129 44, 55725484529285
- , 58850000000000 44, 55725484529285

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

Coordonnées de l'exploitant

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau / ouvrage concerné de catégorie (voir liste des catégories au verso) : _____. Autres informations :

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle ⁽¹⁾ :	Date d'édition ⁽¹⁾ :	Sensible :	Prof. régl. mini ⁽¹⁾ :	Matériau réseau ⁽¹⁾ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.			___ / ___ / ___		___ cm	
			___ / ___ / ___		___ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Déclaration de projet de Travaux

Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4ème partie (partie réglementaire) du Code du travail
(Annexe 1-1 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Délai de réponse

Le destinataire doit répondre à toute déclaration, même s'il n'est pas concerné, sous 9 jours pour les DT et sous 7 jours pour les DICT, hors jours fériés, après la date de réception de la déclaration dûment remplie. Lorsque la déclaration est reçue sous forme non matérialisée, ces délais sont portés à 15 jours pour la DT et à 9 jours pour la DICT, hors jours fériés. Pour la DT, il peut être prolongé de 15 jours si l'exploitant effectue des mesures de localisation avant de répondre ou lors d'un rendez-vous sur site avec vous.

Exploitant
Destinataire
Complément / Service
Numéro / Voie
Code postal / Commune
Pays

SAUR SUD OUEST
Service DICT (GASCOGNE)
CHEZ SOGELINK
TSA 70011
69134 DARDILLY CEDEX
France

DT (Déclaration de projet de travaux)

N° consultation du téléservice : **2026013000343PSH**

N° affaire du responsable du projet: **EMP2025-1 P2**

Date de la déclaration : **30/01/2026**

☒ Responsable du projet, personne morale ☐ Responsable du projet, personne physique ☐ Déclaration conjointe DT/DICT

Responsable du projet

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Pays : **France** N° SIRET :

Représentant du responsable du projet

Dénomination : **DFCI GIRONDE**

Complément / Service : **TSA 54050**

N°, Voie : **26 avenue de l'île Saint Martin**

Lieu-dit / BP :

Code postal : **92894** Commune : **NANTERRE CEDEX 9**

Personne à contacter : **BONNEMAZOU Matthieu**

Tél. : **+33675654536** Fax₍₁₎ :

Courriel₍₁₎ : **2605091859.260501DT01.03@capti dec. fr**

Emplacement du projet

Adresse (2) :

CP : **33650** Commune principale : **CABANAC ET VILLAGRAINS**

Nb de communes : **1** (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

☐ Souhaite recevoir le récépissé (cas de la DT-DICT conjointe)

Mode de réception du récépissé souhaité : **ELECTRONIQUE**

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : **A4** Couleur : ☒

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Projet et son calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : **CUR DEC TER**

Décrivez le projet : **Mise aux normes de piste empierrée, nettoyage de fossés**

Emploi de techniques sans tranchées : ☐ Oui ☒ Non
Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : **06/04/2026** Durée du chantier : **90** jour(s)

Investigations complémentaires par le responsable du projet (à remplir après réception du récépissé de DT)

Réalisation d'investigations complémentaires : ☐ Oui ☒ Non

Motif de réalisation ou non d'investigations complémentaires avant travaux (voir au verso) :

Date des investigations complémentaires :

☐ Investigations susceptibles de nécessiter une DICT

☐ Envoi des résultats aux exploitants d'ouvrages et aux entreprises

Signature du responsable du projet ou de son représentant

Nom : **BONNEMAZOU Matthieu**

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : **1**

DICT (Déclaration d'Intention de Commencement de Travaux)

N° consultation du téléservice : _____

N° affaire de l'exécutant des travaux : _____

Date de la déclaration : _____

Nature de la déclaration (voir les codes au verso) : _____

Exécutant des travaux

(1) : Champs facultatifs

Dénomination : _____

Complément / Service : _____

N°, Voie : _____

Lieu-dit / BP : _____

Code postal : _____ Commune : _____

Pays : _____ N° SIRET : _____

Nom de la personne à contacter : _____

Tél. : _____ Fax₍₁₎ : _____

Courriel₍₁₎ : _____

Emplacement des travaux (si différent du projet de travaux)

Adresse (2) : _____

CP : _____ Commune principale : _____

Nb de communes : _____ (2) : facultatif si emprise dessinée sur le téléservice

Souhaits pour le récépissé

Mode de réception du récépissé souhaité : _____

Si mode de réception par voie électronique, précisez :

Capacité d'impression des plans : Taille : _____ Couleur : ☐

Souhait de plans vectoriels : ☐ au format :

Travaux et leur calendrier

(3) : voir les codes au verso

Nature des travaux₍₃₎ : _____

Décrivez les travaux : _____

Techniques utilisées₍₃₎ : _____

☐ Autre, précisez la technique : _____

Précisez, le cas échéant, la profondeur max d'excavation : _____ cm

☐ Cochez en cas de modification du profil du terrain en fin de travaux

Résultats des investigations complémentaires communiquées par le responsable du projet : ☐ Oui ☒ Non

Distance minimale entre les travaux et la ligne électrique : _____ m

☐ Cochez si vous souhaitez les plans des réseaux électriques aériens.

Date prévue pour le commencement des travaux : _____

Durée du chantier : _____ jour(s)

Signature de l'exécutant des travaux ou de son représentant

Nom : _____

Signature :

Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Référence Protys de ce document : 2605091859. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000343PSH



Coordonnées (Lambert 93) : 418329. 12372735987

6394406. 325796238

Liste des communes concernées :

Cabanac-et-Villagrains ;

Coordonnées (GPS) des sommets des polygones d'emprise :

- , 58867125220726 44, 55725735543194	- , 58851919649424 44, 55734506001099	- , 58687210170198 44, 55769548361664
- , 58868442324385 44, 55725805468293	- , 58850861489517 44, 55734835969062	- , 58686227422365 44, 55768919624987
- , 58869714975341 44, 55726057142402	- , 58849571473927 44, 55735037825448	- , 58640093427309 44, 55732989087130
- , 58870894266331 44, 55726480893807	- , 58848250978895 44, 55735056476448	- , 58639141933263 44, 55732037346084
- , 58871934877864 44, 55727060437937	- , 58648252134306 44, 55723867243935	- , 58632241255347 44, 55722971490593
- , 58872796819823 44, 55727773503196	- , 58650592790832 44, 55726942313044	- , 58554582346321 44, 55718626741077
- , 58873446968260 44, 55728592686847	- , 58696169150540 44, 55762438585992	- , 58535075925798 44, 55730019607117
- , 58873860338337 44, 55729486508082	- , 58696960870854 44, 55763191854771	- , 58520058287820 44, 55738809547333
- , 58874021044474 44, 55730420617826	- , 58697531138281 44, 55764040707146	- , 58519078677708 44, 55739286577779
- , 58873922910823 44, 55731359118747	- , 58697858037764 44, 55764952522165	- , 58517996816013 44, 55739633759822
- , 58873569708605 44, 55732265944798	- , 58697929006738 44, 55765892259254	- , 58516846256493 44, 55739840325703
- , 58872975011184 44, 55733106247180	- , 58697741317907 44, 55766823804851	- , 58503435211418 44, 55741369287480
- , 58872161672449 44, 55733847733583	- , 58697302184046 44, 55767711360195	- , 58502277664061 44, 55741429122716
- , 58871160948550 44, 55734461909137	- , 58696628480824 44, 55768520817048	- , 58501122879589 44, 55741346515470
- , 58870011296746 44, 55734925171470	- , 58695746098277 44, 55769221068485	- , 58500005125148 44, 55741123917025
- , 58868756897510 44, 55735219717701	- , 58694688945873 44, 55769785204276	- , 58491422056300 44, 55738830474110
- , 58867445956704 44, 55735334228615	- , 58693497649384 44, 55770191545042	- , 58490151775564 44, 55738377048166
- , 58856180678841 44, 55735525349004	- , 58692217989668 44, 55770424475375	- , 58469230545248 44, 55728821025559
- , 58854863575182 44, 55735455424016	- , 58690899143329 44, 55770475043900	- , 58468200329049 44, 55728242371879
- , 58853590924226 44, 55735203750316	- , 58689591792892 44, 55770341307317	- , 58467347008474 44, 55727532435759
- , 58852411633236 44, 55734779999551	- , 58688346179102 44, 55770028405027	- , 58456081730612 44, 55716065185365

(Emprise_Protys_v1.3)

Coordonnées de l'emprise du document de référence Protys : 2605091859. 260501DT01

Numéro de consultation du GU : 2026013000343PSH

- , 58452334107574 44, 55711396833507
- , 58436120741196 44, 55710201710238
- , 58227835762885 44, 55695876037646
- , 57929683219652 44, 55681726807268
- , 57842841791524 44, 55678672217817
- , 57842252699298 44, 55678632962622
- , 57667515375925 44, 55661445970301
- , 57487551480709 44, 55649302874954
- , 57367080317491 44, 55647013732818
- , 57365769840895 44, 55646896553412
- , 57364516627077 44, 55646599451731
- , 57363368836341 44, 55646133845190
- , 57362370577641 44, 55645517626760
- , 57361560213499 44, 55644774477318
- , 57360968885754 44, 55643932955644
- , 57360619318801 44, 55643025400900
- , 57360524946301 44, 55642086689895
- , 57360689394937 44, 55641152896749
- , 57361106345039 44, 55640259906630
- , 57361759773450 44, 55639442036662
- , 57362624569280 44, 55638730717183
- , 57363667498913 44, 55638153283832
- , 57364848483147 44, 55637731927095
- , 57366122137420 44, 55637482839509
- , 57367439515913 44, 55637415593398
- , 57488138921583 44, 55639709076283
- , 57488594470769 44, 55639728750859
- , 57668929088659 44, 55651896880775
- , 57669215208997 44, 55651920594104
- , 57843801901314 44, 55669092798638
- , 57930405372665 44, 55672139023130
- , 57930520915040 44, 55672143796460
- , 58228831120251 44, 55686300532207
- , 58229030717577 44, 55686312129802
- , 58437438358034 44, 55700646262554
- , 58437484310926 44, 55700649536459
- , 58445818109768 44, 55701263840331
- , 58445988137175 44, 55700565070239
- , 58446463308139 44, 55699686979429
- , 58447169761917 44, 55698891815314
- , 58448080349886 44, 55698210135643
- , 58449160078662 44, 55697668137026
- , 58450367454874 44, 55697286648211
- , 58451656079730 44, 55697080329625
- , 58452976432100 44, 55697057110004
- , 58454277771582 44, 55697217881658
- , 58455510088432 44, 55697556466214
- , 58456626025402 44, 55698059852025
- , 58457582697661 44, 55698708694220
- , 58458343340830 44, 55699478058105
- , 58460631901608 44, 55702355799536
- , 58538520733351 44, 55708097163924
- , 58550232817368 44, 55708752416234
- , 58559254133562 44, 55703483434755
- , 58560339149873 44, 55702966238479
- , 58561543773748 44, 55702607845285
- , 58589438747503 44, 55696491955030
- , 58591259743103 44, 55696281022114
- , 58613790298828 44, 55695898778743
- , 58615137989631 44, 55695972554358
- , 58616437891760 44, 55696236530932
- , 58617637685327 44, 55696680083619
- , 58631585172204 44, 55703178216598
- , 58632460902933 44, 55703664043983
- , 58633212817537 44, 55704245723066
- , 58633820511835 44, 55704907469206
- , 58640595246115 44, 55713807892360
- , 58849305714129 44, 55725484529285
- , 58850000000000 44, 55725484529285

Récépissé de DT Récépissé de DICT

Au titre du chapitre IV du titre V du livre V (partie réglementaire) du Code de l'environnement
et de la section 12 du chapitre IV du titre III du livre V de la 4^{ème} partie (partie réglementaire) du Code du travail

(Annexe 2 de l'arrêté du 15 février 2012 modifié - NOR : DEVP1116359A)

Destinataire

Récépissé de DT
Récépissé de DICT
Récépissé de DT/DICT
conjointe

Dénomination :

Complément / Service :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Pays :

Coordonnées de l'exploitant

Raison sociale :

Personne à contacter :

Numéro / Voie :

Lieu-dit / BP :

Code Postal / Commune :

Tél. :

Fax :

N° consultation du téléservice :

Référence de l'exploitant :

N° d'affaire du déclarant :

Personne à contacter (déclarant) :

Date de réception de la déclaration :

Commune principale des travaux :

Adresse des travaux prévus :

Éléments généraux de réponse

Les renseignements que vous avez fournis ne nous permettent pas de vous répondre. La déclaration est à renouveler. Précisez notamment :

Les réseaux/ouvrages que nous exploitons ne sont pas concernés au regard des informations fournies. Distance > à : _____ m

Il y a au moins un réseau / ouvrage concerné de catégorie (voir liste des catégories au verso) : _____. Autres informations :

Modification ou extension de nos réseaux / ouvrages

Modification ou extension de réseau/ouvrage envisagée dans un délai inférieur à 3 mois :

Réalisation de modifications en cours sur notre réseau/ouvrage.

Veuillez contacter notre représentant :

Tél. :

NB : Si nous avons connaissance d'une modification du réseau/ouvrage dans le délai maximal de 3 mois à compter de la consultation du téléservice, nous vous en informons.

Emplacement de nos réseaux / ouvrages

Plans joints :	Références :	Echelle ⁽¹⁾ :	Date d'édition ⁽¹⁾ :	Sensible :	Prof. régl. mini ⁽¹⁾ :	Matériau réseau ⁽¹⁾ :
NB : La classe de précision A, B ou C figure dans les plans.			___ / ___ / ___		___ cm	
			___ / ___ / ___		___ cm	

Réunion sur chantier pour localisation du réseau/ouvrage : Date retenue d'un commun accord : ___ / ___ / ___ à ___ h ___

ou Prise de RDV à l'initiative du déclarant (date du dernier contact non conclusif : ___ / ___ / ___)

Votre projet doit tenir compte de la servitude protégeant notre ouvrage.

(cas d'un récépissé de DT) Vous devez prévoir des investigations complémentaires à notre charge (hors cas d'exemption prévus dans la réglementation) ⁽²⁾

Des branchements non cartographiés sont présents. Ils sont soit pourvus d'affleurants visibles et rattachés à un réseau principal souterrain identifié dans les plans joints, soit munis de dispositifs automatiques supprimant tout risque en cas d'endommagement ⁽²⁾

(1) : facultatif si l'information est fournie sur le plan joint (2) : pour les tronçons et branchements non cartographiés en classe A, prévoir des clauses techniques et financières particulières dans le marché

Recommandations de sécurité

Les recommandations techniques spécifiques suivantes sont à appliquer, en fonction des risques liés à l'utilisation des techniques de travaux employées :

Rubriques du guide technique relatives à des ouvrages ou travaux spécifiques :

Pour les exploitants de lignes électriques : si la distance d'approche a été précisée, la mise hors tension est : possible impossible

Mesures de sécurité à mettre en œuvre :

Dispositifs importants pour la sécurité :

Cas de dégradation d'un de nos ouvrages

En cas de dégradation d'un de nos ouvrages, contactez nos services au numéro de téléphone suivant : _____

Pour toute anomalie susceptible de mettre en cause la sécurité au cours du déroulement du chantier, prévenir le service départemental d'incendie et de secours (par défaut le 18 ou le 112) : _____

Responsable du dossier

Nom : _____

Désignation du service : _____

Tél. : _____

Signature de l'exploitant ou de son représentant

Nom du signataire : _____

Signature : _____

Date : ___ / ___ / ___ Nombre de pièces jointes, y compris les plans : _____

Légende

AEP & IRR

 Eau potable	 Borne de puisage monétique	 Potelet de protection cathodique	 Vanne de sectionnement / regard
 Eau potable hors service	 Borne fontaine	 Prise de potentiel	 Vanne de survitesse
 Irrigation	 Bouche d'incendie en bout	 Puisard	 Vanne en attente de bout
 Irrigation hors service	 Bouche d'incendie en té	 Purge	 Vanne en attente de dérivation
 Bâche	 Bouche de lavage en bout	 Réducteur de pression	 Vanne fermée condamnée
 Production avec traitement	 Bouche de lavage en té	 Régulateur de débit	 Vanne normalement fermée
 Puits	 Compteur de production	 Régulateur de pression amont	 Vanne réglée
 Regard	 Compteur de sectorisation	 Régulateur de pression amont/aval	 Ventouse
 Réserve incendie	 Compteur export	 Régulateur de pression aval	 Vidange
 Réservoir au sol	 Compteur import	 Vanne asservie	 Borne 1 prise
 Réservoir enterré	 Débitmètre	 Vanne de branchement	 Borne 2 prises
 Réservoir semi-enterré	 Micro ventouse	 Vanne de pi	 Borne 4 prises
 Réservoir sur tour	 Poste de soutirage	 Vanne de sectionnement / b.a.c	
 Station de pompage	 Poteau d'incendie en bout		
 Station de surpression	 Poteau d'incendie en té		

EU & EP

 Assainissement	 Avaloir	 Dégrilleur	 Té de curage
 Assainissement hors service	 Avaloir à grille	 Dessableur	 Vacuomètre
 Pluvial	 Bassin de rétention	 Déversoir d'orage	 Vanne
 Pluvial hors service	 Canal de mesure	 Exutoire	 Vanne à guillotine
 Station d'épuration	 Carré borgne	 Rond borgne	 Vanne à manchon
 Lagune	 Carré visitable	 Rond visitable	 Vanne murale
 Poste de relevage	 Carré visitable à grille	 Rond visitable à grille	 Ventouse
	 Chambre de détente	 Tampon/avaloir	 Vidange
	 Chasse	 Débitmètre	

Explications de lecture



Eaux usées, écoulement gravitaire, Amiante ciment, diamètre 200, classe C.



Eaux potable, PEHD, diamètre 110, classe A.

Les coordonnées GPS fournies sont en Lambert 93.

Recommandations techniques et consignes de sécurité

Responsabilités générales

Tout travail commencé avant réception de la réponse à votre DICT engage votre responsabilité exclusive.

Les plans transmis font apparaître les ouvrages concernés par vos travaux. Vous devez prendre toutes dispositions pour :

- préserver ces ouvrages
- garantir la sécurité des personnes
- protéger l'environnement

⚠ Attention : un endommagement peut provoquer de graves dangers (pression interne > 7 bars dans les canalisations d'eau potable, effluents nocifs dans les réseaux d'assainissement, etc.).

Plans et validité de la DICT

Les plans sont restitués sur le meilleur fond disponible, mais peuvent comporter des erreurs.

Pour les ouvrages en classe A, utilisez les coordonnées Lambert fournies avec la réponse.

Vérifiez toujours l'environnement et les affleurants (regards, chambres, bouches à clé, etc.).

Quand renouveler la DICT :

- Travaux supérieurs à 6 mois sans réunion périodique avec les exploitants
- Travaux non commencés dans les 3 mois suivant la consultation
- Travaux interrompus plus de 3 mois

Précautions pendant les travaux

L'accès aux canalisations et aux accessoires de surface doit rester libre jour et nuit.

Si un accessoire doit être déplacé, informez le gestionnaire :

- respectez ses consignes
- assurez à vos frais leur repositionnement et remise à la cote

Les travaux doivent être réalisés dans les règles, sans contrainte excessive ni interaction nuisible pour les ouvrages.

Repérage préalable des ouvrages

Les renseignements fournis sont indicatifs : des modifications de voirie ou de tracé peuvent exister.

Les branchements n'apparaissent pas systématiquement sur les plans.

Par défaut, la précision est de classe C (incertitude > 1,5 m).

À prendre en compte :

- Accessoires de surface (regards, tampons, plaques, bouches à clef) = indices de localisation
- Ils peuvent être déplacés ou dissimulés sans information au gestionnaire
- La position, profondeur, géométrie et nature des ouvrages doivent être confirmées par sondages manuels adaptés

⚠ Certains anciens ouvrages ne sont pas protégés par grillage avertisseur. S'il existe, il doit être soigneusement remis en place.

Demande de repérage complémentaire avec un délai de prévenance de minimum 10 jours :

Écrire à : reperage.csp@saur.com

Objet du mail : [N° département] – [Commune] – RDV [N° consultation DICT]

Exemple : 19 – BRIVE-LA-GAILLARDE – RDV 2020280501191T

Marquage/piquetage obligatoire signalez pendant toute la durée du chantier :

- le tracé des ouvrages
- la localisation des points singuliers (affleurants, changements de direction, etc.)

Attitude en cas de sinistre

En cas de dégradation imputable à vos travaux :

- avertissez immédiatement le gestionnaire
- facilitez les réparations (seul le gestionnaire est habilité à intervenir)

Une facturation sera émise (intervention, main-d'œuvre, fournitures).

⚠ Le non-respect de ces consignes engage totalement votre responsabilité.

Rappel légal – Article L1324-4 du Code de la santé publique :

« Le fait de dégrader des ouvrages publics destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation ou de laisser introduire des matières susceptibles de nuire à la salubrité, dans l'eau [...] servant à l'alimentation publique, est puni de trois ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. »




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains

Date d'édition : 30/01/2026 09:49

N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)

 **saur**
France


Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:5000

0 50 100m


Format d'impression: A4 Paysage


Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)


 **Légende :**
Voir page annexe

Echelle : 1:500

Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500
0 5 10m
Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500
0 5 10m
Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)





Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)



Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500

Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)



BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite

Adresse : NR

33650 Cabanac-et-Villagrains

Date d'édition : 30/01/2026 09:49


N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500



Format d'impression: A4 Paysage

Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)



Adresse : NR

33650 Cabanac-et-Villagrains

Date d'édition : 30/01/2026 09:49


N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500




Format d'impression: A4 Paysage

Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe


Echelle : 1:500
0 5 10m
Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)


 **Légende :**
Voir page annexe

Echelle : 1:500

Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)





Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500

Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)



Légende :
Voir page annexe


Echelle : 1:500
0 5 10m
Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




BD Parcellaire® et BD Adresse® de © IGN. Reproduction interdite


Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500

Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)




Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500
0 5 10m
Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)




Adresse : NR
33650 Cabanac-et-Villagrains
Date d'édition : 30/01/2026 09:49
N° Consultation : 2026013000343PSH

Classe de précision: C (si non renseigné sur le réseau)



Légende :
Voir page annexe

Echelle : 1:500

Format d'impression: A4 Paysage
Carroyage: RGF93 / Lambert 93 (EPSG:2154)