

**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble
« la capitainerie » suite à incendie.**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°03 - MENUISERIES EXTERIEURES BOIS

**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
				colonne à compléter		
1	DEPOSE DES MENUISERIES EXISTANTES					
	Dépose et enlèvement de l'ensemble des châssis en bois en façades (dormants et ouvrants) et évacuation.	U	9,00			-
2	GENERALITES					
	-L'ensemble des menuiseries seront en bois laqué d'usine RAL 9003 "Blanc de sécurité" (à confirmer), <i>sauf spécification contraire.</i> -Double vitrage 4/16/4. Les prix comprennent l'approvisionnement, la manutention, la sécurité des personnes et toutes sujétions permettant une mise en œuvre complète.					
3	PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU					-
	Fourniture et pose d'une porte palière, de type ISAClub 30 de chez Huet ou techniquement équivalent. Porte à 1 vantail, finition du panneau : fibres pré-peintes, à peindre. Serrure 3 points, double béquille. Résistance au feu : EI 30 Performance thermique 1.6 W/m².K Stabilité : Classe 2 minimum Gâche Électrique Coupe-Feu Dimensions : 0.90 x 2,04 m environ Repérage: ① <u>Localisation:</u> Entrée/Dégagement	U	1,00			-
4	FENETRE 1 VANTAIL OF					-
	Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.46 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. Repérage: ② <u>Localisation:</u> Pièce à vivre	U	1,00			-
5	FENETRE 3 VANTAUX					-
	Réalisation et pose d'un ensemble comportant : 3 vantaux: - 2 vantaux OF - 1 vantail fixe double vitrage 4/16/4, avec meneau central -Dimensions de l'ensemble 1.26 x 0,80 m. -Pose en feuillure. Repérage: ③ <u>Localisation:</u> Pièce à vivre	U	1,00			-

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
6	FENETRE 2 VANTAUX OF					-
	Fenêtre 2 vantaux OF avec double vitrage 4/16/4 avec meneau central -Dimensions de l'ensemble 0.73 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. Repérage: ④ <u>Localisation:</u> Chambre N°2	U	1,00			-
7	FENETRE 1 VANTAIL OF					-
	Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.40 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. Repérage: ⑤ <u>Localisation:</u> Chambre N°2	U	1,00			-
8	FENETRE 1 VANTAIL OF					-
	Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.40 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. Repérage: ⑥ <u>Localisation:</u> Chambre N°1	U	1,00			-
9	FENETRE 1 VANTAIL OF					-
	Fenêtre 1 vantail OF avec double vitrage 4/16/4. -Dimensions de l'ensemble 0.40 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. Repérage: ⑦ <u>Localisation:</u> Chambre N°1	U	1,00			-
10	FENETRE 2 VANTAUX OF					-
	Fenêtre 2 vantaux OF avec double vitrage 4/16/4 avec meneau central -1 carreau, vitrage dépoli. -Dimensions de l'ensemble 0.73 x 0.80 m en tableaux. -Pose en feuillure. -Laquée d'usine. Repérage: ⑧ <u>Localisation:</u> Salle d'eau	U	1,00			-

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
11	PORTE PALIERE ACOUSTIQUE ET COUPE-FEU					-
	Fourniture et pose d'une porte palière, de type ISACLUB 30 de chez Huet ou techniquement équivalent. Porte à 1 vantail, finition du panneau : fibres pré-peintes, à peindre. Serrure 3 points, double béquille. Résistance au feu : EI 30 Performance thermique 1.6 W/m².K Stabilité : Classe 2 minimum Gâche Électrique Coupe-Feu Dimensions : 0.90 x 2,04 m environ Repérage: ⑨ Localisation: Porte d'accès aux locaux au R+1	U	1,00			-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00

Date :

TAMPON DE L'ENTREPRISE :