

D.P.G.F.**Projet de reconstruction partielle de l'immeuble**

12, place Jules Calas

47260 CASTELMORON SUR LOT

Lot n°08 - ELECTRICITE - VMC**COMMUNE DE CASTELMORON SUR LOT
représentée par M. Daniel MARROT**

1, rue Gabriel Charretier

47260 CASTELMORON SUR LOT

N	Désignation des travaux	U	Quantité architecte	Quantité Entreprise	Prix Unitaire	Montant € H.T.
colonne à compléter						
1	Alimentation générale					-
	Alimentation générale du point de livraison au RDC jusqu'à l'armoire dans le cellier.	ens	1,00			
2	Tableau Electrique général	ens	1,00			-
	Fourniture et pose d'un tableau électrique comprenant : - Protections différentielles 30mA pour éclairage, prises, équipements, alimentations plaques cuisine, LV, LL...) Disjoncteurs 10 A (éclairage) Disjoncteurs 16A (prise courant) Disjoncteurs 20 A(lave-linge, PC spécialisées...) Disjoncteurs 32 A (plaque cuisson, four) - Protection VMC - Pare-foudre et vigi 30 mA					
3	Liaisons équipotentielle et mise à la terre	ens	1,00			-
	Article comprenant : - Protection des circuits principaux - Mise à la terre des masses métalliques - Barre de terre d'armoire de protection - Mise à la terre des appareils d'éclairage + Les connections équipotentielles assureront la mise à la terre: - de l'ensemble des masses métalliques - des canalisations d'eau - des corps métalliques des appareils sanitaires ...					
4	Pièce de vie					-
	2 points lumineux sur 1 simple allumage	U	1,00			-
	Série de 3 prises de courant 2P+T 16A	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A	U	4,00			
	Prise télévision	U	1,00			
	Prise RJ 45	U	1,00			
	Alimentation POMPE A CHALEUR AIR/AIR	U	1,00			-

5	Cuisine					
	Simple allumage 1 point lumineux	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A duo sur plan travail	U	3,00			
	Ligne d'alimentation 32A (plaque de cuisson)	U	1,00			
	Prise de courant 2P+T 20A (lave-vaisselle)	U	1,00			
	Prise de courant 2P+T 20A (four)	U	1,00			-
	Prise 2P+T 16A pour réfrigérateur	U	1,00			-
	Alimentation Hotte aspirante	U	1,00			-
6	Cellier					-
	Simple allumage 1 point lumineux	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A duo	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 20A (sèche-linge)	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 20A (lave-linge)	U	1,00			-
	Alimentation Chauffe-eau électrique	U	1,00			-
7	Chambre 1					
	Va et vient 1 point lumineux	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A	U	3,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A duo	U	1,00			-
	Prise télévision	U	1,00			-
	Prise RJ 45	U	1,00			-
	Alimentation radiateur	U	1,00			-
8	Chambre 2					
	Va et vient 1 point lumineux	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A	U	3,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A duo	U	1,00			-
	Prise télévision	U	1,00			-
	Prise RJ 45	U	1,00			-
	Alimentation radiateur	U	1,00			-
9	Dégagement/Entrée					-
	2 points lumineux sur télérupteur 3 points	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A	U	1,00			-
	Fourniture et pose DAAF garantie 5 ans	U	1,00			-
	Alimentation Gâche Électrique porte d'entrée	U	1,00			-
10	Salle d'eau					-
	Simple allumage 1 point lumineux	U	1,00			-
	Simple allumage 1 applique (miroir)	U	1,00			-
	Prise de courant 2P+T 16A	U	1,00			-
	Ligne d'alimentation sèche-serviette	U	1,00			-
	Fourniture et pose sèche-serviette Thermor Corsaire 750W blanc	U	1,00			-
11	WC					-
	Simple allumage 1 point lumineux					-
12	Palier					-
	Va et vient 1 point lumineux	U	1,00			-

13	Ventilation Mécanique Contrôlée					-
	Fourniture et pose kit VMC simple flux hygro B comprenant trois bouches diam. 80 (cellier, salle de bain et wc), une bouche diam. 125 (cuisine), une alimentation 230V et une évacuation	Ens	1,00			-
14	Vérification du bon fonctionnement des installations RDC et R+1					-
	Essais, contrôles et mise en service des installations électriques RDC et R+1	ft	1,00			
	Vérification du bon fonctionnement des réseaux électriques et équipements associés	ft	1,00			
15	Équipement R+1					-
	Alimentation électrique et équipements					
	Alimentation électrique kitchenette R+1 (32A (plaque de cuisson)	fr	1,00			
	Prise de courant 2P+T 16A	U	3,00			-
	Alimentation Chauffe-eau électrique	U	1,00			-
	Fourniture et pose hotte aspirante à recyclage avec filtre charbon actif	u	1,00			
16	Contrôle par organisme agréé et Consuel					-
						-
	TOTAL HT					0,00
	TVA 10%					0,00
	TVA 20%					0,00
	TOTAL TTC					0,00
Date : TAMPON DE L'ENTREPRISE :						