

MARCHE PUBLIC DE SERVICES

Procédure adaptée



22 avenue de Verdun 33220 SAINTE-FOY-LA-GRANDE
Tél : 05.57.46.20.58 / E-mail : contact@paysfoyen.fr

Marché 2026-10-01_DIAG-FORAGES

AVIS D'APPEL PUBLIC A LA CONCURRENCE

**DIAGNOSTIC DECENNAL DES 5 FORAGES D'ADDUCTION
EN EAU POTABLE DU TERRITOIRE : PONT DE LA
BEAUZE, GUERENNE, BOUCHETS, PIVERT ET CHATELU**

1- Pouvoir adjudicateur : Communauté de Communes du Pays Foyen – 22 avenue de Verdun 33220 Sainte-Foy-la-Grande - Tél 05.57.46.20.58 – Mail : contact@paysfoyen.fr - www.paysfoyen.fr

2- Lieu d'exécution : communes de Saint-André-et-Appelles, Pineuilh, Saint-Avit-Saint-Nazaire, Pellegrue et Massugas

3- Procédure de passation : procédure adaptée telle que définie par les dispositions du Code de la commande publique

4- Objet du marché : réalisation d'un diagnostic décennal des 5 forages d'adduction en eau potable du territoire : Pont de la Beauze, Guérenne, Bouchets, Pivert et Chatelu

5- Caractéristiques principales :

- Vérification des équipements (pompe, crépine, colonne...)
- Passage caméra permettant de vérifier l'intégrité du tubage du forage
- Réalisation d'une diagraphie
- Vérification des niveaux de la nappe
- Proposition de travaux de réhabilitation suivant les résultats de l'étude

6- Durée du marché : 3 mois maximum

7- Nomenclature CPV : 71335000 – Etudes techniques

8- Allotissement : sans objet

9- Variantes : autorisées

10- Justificatifs à produire quant aux qualités et capacités du candidat : voir le règlement de consultation : voir le règlement de consultation

11- Critères de jugement des offres pondérés :

- Valeur technique des prestations : 50 %
 - Sous-critère n°1 : mode opératoire et compréhension du programme avec prise en compte des contraintes locales
 - Sous-critère n°2 : moyens humains et matériels affectés sur l'opération – qualification du personnel affecté, organisation des prestations, services après-vente, réactivité en cas de problèmes éventuels
- Prix des prestations : 40%
- Caractéristiques environnementales de l'offre : 10%

12- Délai de validité des offres : 120 jours à compter de la date limite de réception des offres

14- Adresse à laquelle peuvent être obtenus les dossiers de consultation :

Le Dossier de Consultation des Entreprises est à retirer sous format informatique sur la plateforme de dématérialisation suivante : <https://demat-ampa.fr> sous la référence **2026-10-01_DIAG-FORAGES**

15-Renseignements :

Toutes questions qu'elles soient d'ordre administratif ou technique devront être adressées via la plateforme de dématérialisation des marchés publics d'Aquitaine <https://demat-ampa.fr>

16- Date limite de réception des offres : les candidats devront impérativement faire parvenir leur offre dématérialisée avant le 30 octobre 2026 à 12h00

Date d'envoi à la publication : le 2 octobre 2026