



SM PARC NATUREL REGIONAL DES LANDES DE GASCOGNE

Maison du Parc
33 Route de Bayonne
33830 - BELIN BELIET

Descriptif des bâtiments :

**Maison du Parc,
Ecomusée de Marquèze,
Maison de la Nature du Bassin d'Arcachon,
Centre du Graoux**

Bâtiments

On entend par bâtiments les bâtiments eux-mêmes ainsi que tous leurs aménagements et installations qui ne peuvent en être détachés sans être détériorés ou sans détériorer la construction.

Surface développée

On entend par surface développée d'une construction, la somme des surfaces de plancher de chaque niveau calculée à partir du nu extérieur des murs au niveau supérieur des planchers finis ; elle comprend les étages techniques, les combles, les sous-sols - aménageables ou non - ainsi que les loggias et les oriels. Les toitures-terrasses accessibles et les balcons ne sont pas pris en compte (il s'agit de la surface hors œuvre brute - SHOB - telle que définie par le Code de l'Urbanisme - article R112.2 - après déduction des surfaces de plancher hors œuvre des toitures-terrasses accessibles et des balcons).

Ne sont pas compris dans ce descriptif:

les aménagements extérieurs, entre autres : clôtures, routes et parkings, cours, espaces verts, pelouses et arbres, ouvrages de génie civil, canalisations enterrées, ...

Établissement : 01 – Siège du Parc naturel régional des Landes de Gascogne

Siège du Parc naturel régional des Landes de Gascogne	SURFACE HORS D'ŒUVRE (En m²)	SURFACE DEVELOPPEE (En m²)
1 MAISON DU PARC : BUREAUX ADMINISTRATIFS	669	766
2 -MAISON DU PARC : SALLE DE REUNION MODULAIRE BOIS	19	19
3 – ATELIER BERNET – BELIN-BELIET	85	85



MAISON DU PARC – bureaux administratifs

COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.Surélévation : 1 Etage Partiel.

CONSTRUCTION :

Fondations :

En béton armé et maçonnerie de Pierres

Elévations :

Parpaings de pierre - Pierres de taille - Enduit et peinture.Maçonnerie de briques pleines jointoyées.

Bardage bois en pin.

Façade ouvragée - Formes de cintres.

BAIES EXTERIEURES :

Portes et Châssis en bois à vitrage isolant Ou Simple vitrage - Volets pleins - Barreaudage.

Portes et Châssis en Aluminium à vitrage isolant.

Murs rideaux en Aluminium à vitrage isolant.

COUVERTURE :

Charpente :

. En bois assemblée à 2 versants.

. Métallique à un versant, avec poteaux.couverture :

. Tuiles plates mécaniques.

. Zinc.

Souches de cheminées en pierres et briques.

Evacuation des eaux pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol :

Dallage Béton Armé - Chape Ciment.Parquet bois sur poutres et solives.

Escalier tournant en pierre.

Revêtements de Sol :

. Carrelage Grès.

. Plastique à lés soudés.

Doublage par complexe isolant.

Cloisons en maçonnerie de pierres Ou placoplâtre.Portes bois et isoplanes.

Plafond :

. Dalles Isophoniques - Isolation.

. Enduit plâtre sur lattis.

Agencement de Sanitaires.

Installations générales distribution électrique - Eclairage.

Chauffage par radiateurs à eau chaude - Chaudière à eau chaude au gaz Comptage et raccordement.


Protection Incendie par extincteurs. Distribution des fluides : Eau sanitaire.Ventilation pour VMC.

Protection Intrusion : centrale anti intrusion, radar et détecteurs

Parc Naturel Régional Des Landes De Gascogne

Maison du Parc - 33 Route de Bayonne

33830 - BELIN BELIET (FR)



RN 10

Échelle :  20m

Établissement : 02 – Ecomusée de Marquèze à Sabres (40)**Bureaux - Ateliers /Pavillon Collections et Expositions/ Hangar Mayouraou –
Ecomusée Quartier Marquèze**

SABRES/ECOMUSEE	Surface hors d'œuvre (en m²)	Surface développée (en m²)
1 - BUREAUX ADMINISTRATIFS	297	537
2 - ATELIERS GARAGE SERVICE TECHNIQUE	345	488
3 - ATELIERS GARE MOTRICES	366	366
4 - GARE HALL LOGEMENT BOUTIQUE	199	271
5 - TOILETTES GARE	12	12
6 - PAVILLON COLLECTIONS, EXPOSITIONS ET AUDITORIUM	2154	2779
001 - HANGAR MAYOURAOU COLLECTIONS (LITTERINI)	416	416
ECOMUSEE QUARTIER MARQUEZE	Surface hors d'œuvre (en	Surface développée (en
0001 - RESTAURANT BUVETTE	360	360
0002 -GRANGE ACCUEIL SALLE PEDAGOGIQUE	128	128
0003 -MAISON CERCLE GUIDES	70	70
0004 -HANGAR AGRICOLE	432	432
MAISON DU MEUNIER	148	148
MAISON DE MAITRE MARQUEZE	225	225
MAISON DES BRASSIERS	102	102
GRANGE AUDIO LABORATOIRE PETRINS	115	115
MAISON DU METAYER	110	110
MAISON DU MINEUR	170	170
MAISON DES ENFANTS	107	107
LOCAL TECHNIQUE FOUR MAITRE	15	15
GRANGE MEUNIER SABOTIER	102	102
GRANGE MULES	46	46
GRANGE OUVERTE AIRIAL	78	78
ESTANQUET	72	72
BERGERIE AIRIAL	112	112
GRANGE EXPOSITION	135	135
STATION POMPAGE DEVANT MAISON MINEUR	28	28
GRANGE ATELIER PF	87	87
ETABLE BŒUFS	62	62
GRANGE CHEVRE	65	65
BORDE DU MOULIN	46	46
BORDE MAISON MAITRE	72	72
MOULIN A EAU	41	41
FOUR PAIN MOULIN	13	13
FOUR PAIN MAITRE	28	28
POULAILLER	21	21
CHARRETERIE	72	72
PIGEONNIER	5	5
PORCHERIE	13	13
ABRI BUGADER	3	3
ABRI LOGE	9	9
ABRIS VOLAILLE	23	23
ABRI POUBELLE	7	7
CABANE GEMMEUR	5	5
ABRI VERGER	52	52
BERGERIE PARCOURS	110	110
BATIMENT RESERVE LOURDE	428	428
SERRES MARAICHAGE	1920	1920
CONTENEUR MARAICHAGE	28	28
TOTAUX		10 534



Établissement : 02 BATIMENT 001 - Hangar Mayourau : 416 m²

Hangar Mayourau

Hangar Mayourau

40630 - SABRES (FR)



0001

Chemin d'accès

Date c

Échelle :

10m



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Maçonnerie De Briques Creuses Et D'agglomérés De Béton. Enduit Tyrolien.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis Bois à Vitrage Simple. Portail Métallique à Lames Agrafées.

COUVERTURE :

Charpente En Bois Assemblée à 2 Versants. Couverture : Tuiles Plates Mécaniques.

Isolation Sous Rampant Par Laine De Verre. Evacuation Des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment. Maçonnerie De Briques Creuses Apparente.

Toiture Apparente.

Agencement De Sanitaires : Wc - Lavabo.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.


Chauffage à Eau Chaude Désaffecté. Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire.

Établissement : 02 BUREAUX -ATELIERS

Bureaux - Ateliers

Quartier Gare

40630 - SABRES (FR)



Date de

Échelle :



ETABLISSEMENT 2 BATIMENT 1 – BUREAUX ADMINISTRATIFS – 537 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé sur terre-plein Et sous-sol partiel. Surélévation : 1 Etage Partiel - Combles Partiels.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé

Elévations :

Maçonnerie De Pierres - Enduit Et Peinture. Agglomérés De Ciment.

Briques Pleines Jointoyées.

Encadrement De Baies, Piliers Et Corniches En Pierre De Taille.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis En Chêne.

Volets Pleins En Bois.

COUVERTURE :

Charpente En Pin, Assemblée à Plusieurs Versants.Couverture :

. Tuiles plates mécaniques.

. De Type Toiture terrasse avec isolation et étanchéité.Souches de cheminées en briques.

Evacuation Des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment. Etage : Parquet en pin sur poutres et solives.

Escalier à volées droites en Chêne Ou quartiers tournants.Murs et Toiture Apparents.

Revêtements de Sol : Grès - Parquet Pin et chêne.Murs Enduits au Plâtre - Peinture.

Cloisons en Maçonnerie de pierres et briques - Enduit et Peinture.Plafond : Enduit plâtre sur lattis.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage par Chaudière à Bois Hargassner -Radiateurs à eau Chaude - Ballon D'eau Chaude Thermor.

Protection Incendie Par Extincteurs. Distribution des Fluides : Eau Sanitaire.Ventilation Par Vmc.

**ETABLISSEMENT 2 BATIMENT 2 - ATELIERS GARAGE SERVICE TECHNIQUE -
488 m²**



COUVERTURE :

Charpente en bois assemblée à 1 ou 2 versants.

Couverture : Tuiles Plates Mécaniques.

Evacuation Des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage béton armé - Chape ciment - Terre naturelle.parquet pin sur poutres et solives pin.

Accès aux combles par échelle de meunier.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage. Chauffage partiel par convecteurs. Protection Incendie par extincteurs.

ETABLISSEMENT 2 BATIMENT 3 – ATELIER GARE MOTRICE : 366 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée élevé sur terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En béton armé -

Elévations : Ossature En Bois - Poutres et poteaux agglomérés de béton - enduit.

Bardage en pin lasuré.

BAIES EXTERIEURES :

Portes et portails bois.

Châssis bois à simple vitrage.

COUVERTURE :

Charpente en bois assemblée à 2 versants multiples. Couverture : Tuiles plates mécaniques.

Evacuation des eaux pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage béton armé pour fortes charges roulantes - Chape ciment bouchardée. Fosses de réparation motrices.

Soubassement en agglomérés de béton - Enduit aux 2 faces. Bardage en pin lasuré et toiture apparent.

Cloisons en bois et agglomérés de béton.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage. Protection Incendie Par Extincteurs. Distribution De Fluides : Eau

ETABLISSEMENT 2 BATIMENT 4 – GARE – HALL – LOGEMENT : 271 m²



Rez-de-chaussée élevé sur terre-plein. Surélévation : 1 Etage Partiel.

CONSTRUCTION :

Fondations : En béton armé Et maçonnerie de pierres

Elévations :

Maçonnerie de pierres - Enduit et peinture. Encadrement de baies en pierre.

Ossature en Bois - Poutres et poteaux. Bardage en bois.

BAIES EXTERIEURES :

Portes et châssis bois.

Portes bois et métalliques, Coulissantes. Châssis métalliques vitrés, avec ouvrants.

COUVERTURE :

Charpente en bois assemblée à 2 Versants. Couverture : Tuiles plates mécaniques.

Descentes en cuivre et zinc.

Evacuation des eaux pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage béton armé - Chape ciment - Résine.

Etage : Parquet sur poutres et solives - Escalier d'accès à volée droite en chêne.

Revêtements de Sol : Résine - Parquet en bois exotique à lames disjointes.

Murs enduits et peints.

Cloisons Etage et Chambres en Placoplâtre. Agencement de Chambres - WC - Salle de Bain.

Agencement d'un Hall Couvert : Dallage en béton armé en surélévation - Marches en pierre marbrière - Parquet en bois exotique à lames disjointes.

Quai Extérieur non couvert : Parquet en bois exotique à lames disjointes - Quai surélevé en pavés de granit.

Installations générales distribution électrique - Eclairage. chauffage électrique.

Protection Incendie par extincteurs. Distribution de fluides : Eau.

Ventilation par Vmc

ETABLISSEMENT 2 BATIMENT 5 – TOILETTES GARE : 12 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Maçonnerie de pierres - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Pierre De Taille - Briques Pleines Jointoyées. Bardage Bois.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Bois.

COUVERTURE :

Charpente En Bois à 2 Versants. Couverture : Tuiles Plates Mécaniques.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.

ETABLISSEMENT 2 BATIMENT 6 – PAVILLON : 2 779 m²



Ossature Verticale

Maçonnerie de béton armé

Charpente de Toiture

Fermes bois non assemblées

Murs Extérieurs

Geomembrane Bois + Isolant + bois

Maçonnerie de béton armé

Nature Des Planchers

Béton précontraint sur solives en béton

Couverture

Sandwich (bois laine de roche, bois, étanchéité géomembrane, parement bois
claire voix) Evacuation des eaux pluviales

Aménagements Intérieurs

(plafonds) plâtre (technique)

Revêtements Intérieurs

(doublage des murs extérieurs) Bâtiment sans revêtement intérieur

Chauffage

Climatisation et tenue de l'hygrométrie

Installations Générales

Équipement électronique anti-intrusion-Ascenseur

Équipement de détection Incendie Équipement d'alarme Incendie

Courants faibles : Éclairage de secours - réseaux téléphonique et Informatique

Équipement de distribution et éclairage électriques

Fondations

en Béton armé (conduits et canalisations compris)

Baies Extérieures

Menuiserie Métallique

Menuiserie en Alliage d'aluminium

Intérieurement

Escalier en Béton

Sols Et Revêtements De Sols

(Revêtements de sols) Chape avec durcisseur (Revêtements de sols) Dalle
béton armé

Refends et Cloisons - Revêtements Muraux

(Cloisons et Refends) Peinture (Cloisons et Refends) Cloisons en Plâtre

bet : (Cloisons et Refends) Refends en Béton Armé

Équipements Sanitaires

Sanitaires avec tuyauteries et Robinetteries

Guichet – Accueil



Salle de conférence et projection (90 places)



Expositions



Traitement de l'air



Pompe à chaleur




Centrale de traitement de l'air



Ecomusée De La Grande Lande De Marqueze

Ecomusée de la grande lande de Marqueze

40630 - SABRES (FR)



Échelle :

50m

Le Quartier :



L'aire d'accueil/restauration



Le Barrage



ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Bâtiment : 0001 - Accueil - Cuisine - Restaurant – Boutique : 360 m²

COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature Métallique - Poteaux Métalliques. Maçonnerie de béton et agglomérés de béton.

Murs Rideaux.

Bardage bois et Tôle d'acier brute.

BAIES EXTERIEURES :

Murs Rideaux - Châssis Métalliques Et Vitrage. Portes Métalliques Coulissantes.

Volets Métalliques Et Bois Roulants.

COUVERTURE :

Charpente :

. Métallique En Forme De Cintre.

. En Bois Avec Isolant Et Etanchéité.

Couverture Métallique En Bacs Acier Cintrés à Couver-joints D'étanchéité. Isolation Sous Rampant - Garnissage En Panneaux De Contreplaqué Bois. Skydomes De Désenfumage.

Evacuation des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment. Revêtements De Sol :

. Parquet Pin.

. Peinture Sur Dalles.

. Carrelage Grès Sur Cuisine Et Laboratoires.

Murs Enduits Et Peints - Carrelage Faïence Sur Cuisine. Plafonds :

. Toiture Apparente.

. Dalle Béton Armé - Poutres Et Hourdis Sur Salle Chambre Froide.

Agencement De Sanitaires Et Locaux Techniques.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage. Chauffage Electrique.

Protection Incendie Par Extincteurs. Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire. Ventilation par Vmc.

Raccordement des Eaux Usées sur Fosse Septique

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Bâtiment : 0002 – Auvent salle pédagogique : :

COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations : Ossature Bois. Panneaux et Bardage en Pin.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Bois.

Grande Porte Bois Repliable à 4 Volets. Baies Libres.

Châssis métalliques à simple Vitrage.

COUVERTURE :

Charpente assemblée en bois à 2 Versants Sur poteaux. couverture : Tuiles plates mécaniques.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Platelage bois de bout sur dalles préfabriquées, Cadres métalliques.

Agencement d'une Salle Pédagogique en surélévation :

Platelage et Parquet Pin.

Doublage en Contreplaqué sur Isolation sur murs et plafond.

Agencement d'un Platelage bois de bout sur dalles préfabriquées et cadres métalliques - Surface Extérieure au Bâtiment = 120 M².

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage Par Radiants P.r. Electriques. Protection Incendie Par Extincteurs.

Raccordement Téléphonique

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Bâtiment : 0003 – Snack – Sanitaires : 70 m²

COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations : Agglomérés De Béton. Bardage En Pin Lasuré.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Bois.
Châssis Bois.
Volets Pleins.

COUVERTURE :

Charpente Assemblée En Bois à 2 Versants.Couverture : Tuiles Romanes.
Evacuation Des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment - Carrelage Grès.Murs Enduits Et Peints -
Faïence.

Plafonds : Frisette Pin.

Agencement De Sanitaires.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.Chauffage Electrique.

Protection Incendie Par Extincteurs. Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Bâtiment : 0004 – Hangar agricole : 432 m²

COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour
Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et
Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature Métallique.

Agglomérés De Béton Bruts.

BAIES EXTERIEURES :

Portail Métallique.

Baies Libres.

COUVERTURE :

Charpente Métallique De Type Portique à 1 Versant.Couverture : Plaques De Fibro-ciment.

Evacuation Des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.Toiture Apparente.

Agencement D'un Local Fermé En Agglomérés De Béton.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Maison du Meunier : 148 m²

Maison de Marquèze : 225 m²

Maison des Domestiques : 102 m²

Grange Audio : 115 m²

Maison du Métayer : 110 m²

Maison du Mineur : 170 m²

Maison d'Enfants : 107 m²

Local Technique Du « four Du Maître – Pétrin » : 15 m²

CONSTRUCTION :

Maisons d'habitation à l'ancienne Type « maison Du Meunier » faisant partie des Bâtiments du Musée.

Sans Fondations - Poteaux Posés Sur Pierres D'assise.

Ossature Bois - Poutres et Poteaux Chêne en Forme de Colombage, Avec Garnissage en Torchis et Blanchis à la Chaux - Entretoises Pin - Avec Toronnage de Paille Enroulé et enduit au préalable à l'argile.

Toiture Sur Charpente Bois Assemblée à 2 Versants ou Versants Multiples. Couverture En Tuiles Romanes.

Souche de Cheminée.

A L'intérieur : Terre Battue - Tomettes de terre cuite jointoyées. cloisons de conception semblable aux murs.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Grange du Meunier (raccordement électrique) : 102 m²

Grange des Mules (pas de raccordement électrique) : 46 m²

CONSTRUCTION :

Grange Traitée à L'ancienne Type « grange Du Meunier » - Faisant Partie Des Bâtiments du Musée.

Sans Fondations - Poteaux Posés Sur Pierres D'assise.

Ossature Bois - Poutres Et Poteaux Chêne En Forme De Colombage - Garnissage En Torchis et blanchi à la Chaux.

Toiture Sur Charpente Bois Assemblée à 2 Versants ou Versants Multiples. Couverture en Tuiles Romanes.

A L'intérieur : Terre Battue.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Grange à cartes : 72 m²

CONSTRUCTION :

Grange Traitée à L'ancienne Type « grange à Cartes » - Faisant Partie Des Bâtiments Du Musée.

Sans Fondations - Poteaux posés sur pierres d'assise.

Charpente Bois Assemblée à 2 Versants.

Couverture En Tuiles Romanes.

Baies Libres Partielles.

Bardage Pin.

Plancher Bois Et Cartes

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER

Grange Haute (arrière laboratoire Four à Pain) : 72 m²

Bergerie : 135 m²

Grange Exposition : 135 m²

Station de Pompage (Devant Maison Du Mineur) : 28 m²

Grange « Atelier Pf » : 87 m²

Grange Etable : 62 m²

Grange Chèvres : 65 m²

CONSTRUCTION :

Grange à L'ancienne à Ossature Tout Bois - Type 'grange Haute' - Faisant Partie Des Bâtiments Du Musée.

Sans Fondations - Poteaux Chêne posés sur pierres d'assise. Ossature, Poutres Et Poteaux Chêne.

Charpente Bois Assemblée à 2 Versants Ou Versants Multiples. Couverture En Tuiles Romanes.

Panneaux Bois En Pin, Emboités Sur Rainurage Des Poteaux. Intérieur :

Sol : Terre Battue.

Laboratoire four à pain – avec chambre froide

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Borde du moulin : 46 m²

CONSTRUCTION :

Borde à L'ancienne Type 'borde Haute' - Faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Bâtiment à Ossature Bois - Sans Fondations - Poteaux Chêne Posés Sur Pierres D'assise.
Ossature Bois, Poutres et Poteaux Chêne - Garnissage en Lambris de Pin, Emboîtés sur Poteaux.

Toiture sur Charpente Bois Assemblée à 2 Versants. Couverture en Chaume, Montée à l'ancienne.

Intérieur :

Sol : Terre Battue.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Moulin à l'ancienne : 41 m²

CONSTRUCTION : fait Partie des Bâtiments du Musée.

Construction Sur Poteaux En Chêne.

Ossature Bois De Type 'colombage' Identique à la Maison du Meunier. Porte et Volets Bois.
Toiture : Charpente Bois à 4 Versants - Couverture en Tuiles Romanes. Passerelle d'accès en Bois.

Agencement de 2 Turbines à Transmission Directe Et Roue Horizontale - Entraînement Direct, Meules En Silex D. 1400 (origine 1790) - Cage Bois - Taquet Sur Excentrique - Balance Et Accessoires.

Agencement Mur d'assise de Chute D'eau - Hauteur D'environ 4 M – (Canal De Guidage. bief et Canal non évalués dans ce descriptif)

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Four à pain du moulin : 13 m²

CONSTRUCTION : Four à Pain à l'ancienne - Faisant partie des Bâtiments du Musée.

Abri sur 4 Piliers en Chêne disposés sur Pierres d'assise. Charpente Bois à 1 ou 2 Versants.
Couverture en Tuiles Romanes.

Four à Pain en Briques Réfractaires - Diamètre = 2000 Intérieur Avec Sol en Surélévation

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Four à pain du maitre : 28 m²

CONSTRUCTION : Four à Pain à l'ancienne - Faisant partie des Bâtiments du Musée.

Abri Sans Fondations.

Four à Pain en Briques.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Four à pain devant maison des enfants

CONSTRUCTION : Four à Pain à l'ancienne - Faisant partie des Bâtiments du Musée.

Four à Pain En Briques Réfractaires - Diam. 2000 - Sol En Surélévation. Couverture sur four lui-même en Briques Romanes

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER- Poulailier : 21 m²

CONSTRUCTION :

Bâtiments de petite taille reposant sur 4 Poteaux en Chêne disposés en surélévation sur pierres d'assise.

Bardage Chêne Ou Pin.

Plancher Intermédiaire Ou Barreaux Bois.

Toiture à 2 Ou 4 Faces - Couverture En Tuiles Romanes. Comprenant :

- . 1 Poulailier « moulin » de 4 M²
- . 1 Poulailier « maison de Maître » de 4 M²
- . 1 Poulailier « maison du Mineur » de 4 M²
- . 1 Poulailier « maison des Enfants » de 9 M².

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Abri Charretterie : 72 m²

CONSTRUCTION :

Bâtiment Abri à L'ancienne - Faisant partie des Bâtiments du Musée.

Sans Fondations - Poteaux Chêne Posés sur Pierres d'assise. Charpente Bois à 2 ou 4 Versants. Couverture en Tuiles Romanes.

Baies libres.

Au Sol : Terre Battue.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER – Pigeonnier : 5 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois Avec Bardage.

Couverture En Tuiles Romanes.

Grillage De Protection.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER – Porcherie : 13 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois Avec Bardage.

Couverture En Tuiles Romanes.

Barrière De Protection

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Abri buanderie : 3 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois avec Bardage (bugade). Couverture en Tuiles Romanes.
Baies Libres.

Accessoires - Chaudron.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Abri Loge (Arrière Grange Expo) : 9 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois Avec Panneaux Bois Emboités. Porte Bois.
Charpente à 4 Versants. Couverture en Tuiles Mécaniques.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Abri Volailles (devant Maison des enfants) : 23 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Comprenant :

- . 1 Abri De 14 M²
- . 1 Abri De 6 M²
- . 1 Abri De 2,50 M².

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Abri Poubelles : 7 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois avec Bardage Pin - Conception Moderne. Dallage Béton.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER- Abri Gemmeur : 5 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois Avec Bardage Pin

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Abri Verger (Bureau et Hangar) : 52 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois.

Toiture à 2 Versants.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER -Bergerie Parcours : 110 m²

CONSTRUCTION : Bâtiment faisant Partie des Bâtiments du Musée.

Ossature Bois.

Toiture à 2 Versants.

ETABLISSEMENT 2 ECOMUSEE – QUARTIER - Réserve Lourde : 428 m²



Ossature Verticale : Bois lamellé-collé

Charpente De Toiture : Bois lamellé-collé

Murs Extérieurs : Bac acier double peau avec isolant minéral Bois

Nature des Planchers : Bâtiment à un seul niveau

Couverture : Acier + isolant minéral + étanchéité

Aménagements Intérieurs : (plafonds) Bâtiment sans aménagement intérieur

Revêtements Intérieurs : (doublage des murs extérieurs) Bâtiment sans revêtement intérieur

Chauffage : Aérothermes Electriques

Installations Générales :

Courants faibles : Eclairage de secours Equipement électronique anti-intrusion Equipement de détection Incendie

Equipement de distribution et éclairage électriques

Fondations : en Béton armé (conduits et canalisations compris)

Baies Extérieures : Menuiserie Métallique

Sols Et Revêtements De Sols : (Revêtements de sols) Dalle béton Armé

Divers : Evacuation de fumées motorisée


Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)




33470 - LE TEICH (FR)

Maison De La Nature Du Bassin

Rue du Port



Échelle :



Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0001 – Bureaux – Restaurant – Réunion : 876 m²



COMPOSITION :

Passerelle Extérieure = 75 M²

Rez-de-chaussée Elevé Sur Poteaux et Voile Béton Armé. Surélévation : 1 Etage Partiel et Combles.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Voiles et Poteaux en Béton Armé - Plancher Béton Armé. Ossature Bois - Poteaux Métalliques.
Maçonnerie partielle de Pierres De Pays.

BAIES EXTERIEURES : Portes Et Châssis En Aluminium.

COUVERTURE :

Charpente Bois En Lamellé Collé

Couverture : Panneaux Isolants, Type Roofmat, Avec Etanchéité Multicouche. Vélux.

INTERIEUREMENT :

Au Sol :

. Plancher Béton Armé Sur Poutres Et Poteaux.

. Chape Ciment.

Escalier Bois d'accès aux combles.

Etage : Plancher Bois sur poutres et Poteaux. Escalier Tournant en pierre.

Revêtements De Sol :

. Carrelage Grès.

. Plastique.

Complexe isolant en placoplâtre.

Cloisons Placoplâtre ou en Bois.

Portes Isoplanes.

Faux-plafond : Dalles Thermo-plastiques.

Agencements :

. Auvent Sur Entrée Du Parc.

. Cheminée Ouverte Décorative.

. Terrasse Extérieure : Platelage Bois Sur Poteaux Béton.

. à L'étage : 4 Chambres avec Sanitaires Communs.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage Par Radiateurs à Eau Chaude - Chaudière Au Gaz. Protection Incendie Par Détecteurs de Fumée Et Extincteurs.

Distribution des Fluides : Eau Sanitaire - Ballon D'eau Chaude Auer Au Gaz. Ventilation Par Vmc

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0002 – Hébergement Canards : 254 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Poteaux et Plancher Béton Armé (construction De 1995).

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris - Hors Fondations Spéciales Telles Que Pieux Forés.

Elévations :

Poteaux Et Ossature En Béton Armé. Ossature Bois .- Bardage Pin.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis Coulissants En Aluminium. Porte Métallique (chaufférie).

COUVERTURE :

Charpente Bois En Lamellé Collé.

Couverture : Bacs Acier, Avec Isolation Multicouche

Evacuation des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Plancher Béton Armé - Chape Ciment. Revêtement De Sol : Plastique.

Doublage Et Cloisons Placoplâtre Avec Isolation - Peinture - Revêtement - Lambris. Portes Isoplanes.

Plafond : Dalles Thermo-plastiques.

Agencements :

. Chambres Avec Wc, Lavabo Et Douche Sur Chacune.

. Volet Décoratif Sur Ossature Métallique, Côté Passerelles.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage Par Radiateurs à Eau Chaude - Chaudière Au Gaz. Protection Incendie par Extincteurs.

Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire - Ballon D'eau Chaude. Ventilation Par Vmc.

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0003 – Hébergement Passereaux : 198 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Poteaux Et Plancher Béton Armé (construction De 1995).

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris - Hors Fondations spéciales telles que Pieux Forés.

Elévations :

Poteaux et Ossature En Béton Armé. Ossature Bois .
Bardage Pin.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis Coulissants En Aluminium. Porte Métallique (chaufferie).

COUVERTURE :

Charpente Bois en Lamellé Collé.
Couverture : Bacs Acier, avec Isolation Multicouche
Evacuation des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Plancher Béton Armé - Chape Ciment. Revêtement De Sol : Plastique.
Doublage et Cloisons Placoplâtre avec Isolation - Peinture - Revêtement - Lambris. Portes Isoplanes.
Plafond : Dalles Thermo-plastiques.
Agencements :
. Chambres Avec Wc, Lavabo Et Douche Sur Chacune.
. Volet Décoratif Sur Ossature Métallique, Côté Passerelles.
Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.
Chauffage Par Radiateurs à Eau Chaude - Chaudière Au Gaz.
Protection Incendie Par Extincteurs.
Distribution des Fluides : Eau Sanitaire - Ballon D'eau Chaude. Ventilation Par Vmc

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0004 – Hébergement les Echassiers : 276 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Poteaux Et Plancher Béton Armé (construction De 1995).

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris - Hors Fondations spéciales telles que Pieux Forés.

Elévations :

Poteaux Et Ossature En Béton Armé. Ossature Bois .
Bardage Pin.

BAIES EXTERIEURES :

Portes et Châssis Coulissants en Aluminium. Porte métallique (chaufferie).

COUVERTURE :

Charpente Bois en lamellé collé.
Couverture : Bacs Acier, avec isolation multicouche.
Evacuation des eaux pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Plancher Béton Armé - Chape Ciment. Revêtement De Sol : Plastique.
Doublage Et Cloisons Placoplâtre Avec Isolation - Peinture - Revêtement - Lambris. Portes Isoplanes.
Plafond : Dalles Thermo-plastiques.

Agencements :

. Chambres Avec Wc, Lavabo Et Douche Sur Chacune.
. Volet Décoratif Sur Ossature Métallique, Côté Passerelles.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage par radiateurs à Eau Chaude - Chaudière au Gaz. Protection Incendie par extincteurs.

Distribution des Fluides : Eau Sanitaire - Ballon d'eau chaude. Ventilation par Vmc.



**Production d'eau chaude par panneaux solaires : hébergement
(bâtiments 2-3-4)**

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0005 – Accueil Boutique de l’Oiseau : 276 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée élevé sur poteaux et plancher Béton Armé.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris - Hors fondations spéciales telles que pieux forés.

Elévations :

Ossature en Béton Armé avec poutres et plancher Béton Armé. Poteaux métalliques.
Ossature Bois - Bardage Lambris Pin.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis En Aluminium. - Baies libres.

COUVERTURE :

Charpente Bois En Lamellé Collé.

Couverture : Panneaux Isolants, Type Roofmat, Avec Etanchéité Multicouche.

Evacuation Des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment. Platelage En Pin Traite à Lames Disjointes.
Carrelage Grès.

Doublage par :

- . Complexe Isolant En Placoplâtre.
- . Lambris Pin.

Faux-plafond : Dalles Thermo-plastiques.

Agencement de volets métalliques sur poutres métalliques.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage par Chaudière Murale Au Gaz. Protection Incendie par Extincteurs.

Distribution Des Fluides : Gaz.

Ventilation Par Vmc.

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0006 – Brasserie – Sanitaires – Salle Multimédia : : 199 m²



Installations Générales : Equipement électronique anti-intrusion

COMPOSITION :

Passerelle Extérieure = 46 M²

Rez-de-chaussée élevé sur poteaux et Plancher Béton Armé.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris - Hors Pieux Forés.

Elévations :

Ossature En Béton Armé avec Poutres et Plancher en Béton Armé. Poteaux Métalliques.

Poteaux Inox apparents sous Auvent. Ossature Bois avec Bardage en Lambris Pin.

BAIES EXTERIEURES

Portes Et Châssis En Aluminium.

Portes Métalliques.

COUVERTURE :

Charpente Bois En Lamellé Collé.

Couverture : Panneaux Isolants, Type Roofmat, avec Etanchéité Multicouche. Evacuation des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment. Platelage Pin à Lames Disjointes.

Carrelage Grès.

Doublage par Complexe Isolant en Placoplâtre. Faux-plafond : Dalles Thermo-plastiques.

Agencements :

. Cuisine Et Salle Annexe Brasserie : Murs Avec Carrelage Faïence - Réserve.

. Sanitaires : Carrelage Grès - Revêtement Faïence.

Installations générales Distribution Electrique - Eclairage.

Chauffage : Radiateurs Acier - Chaudière Au Gaz. Caisson De Ventilation Vmc Sur Salle Multimédia.

Distribution Des Fluides : Eau - Gaz - Ballon D'eau Chaude. Ventilation Par Vmc.

Détail Agencement salle multimédia :



Estrade à 6 Niveaux Décalés - Ossature Bois Et Métal

Revêtement Plastifié

Éclairage de Sécurité

- Surface Hors Œuvre = Environ 45 M²

- Fauteuil

- Estrade et Banque lamifiée de 5 Ml

- Lampe Halogène

- Accessoires

- Ensemble de Panneaux Isophoniques

- Caisson d'obturation de l'Écran - 2 Portes Coulissantes

Ensemble de Matériel de Sonorisation et de Vidéo

- Enceinte SMA

- Amplificateur ADB Micropack

- Micro Haute Fréquence

- Centrale Anti Intrusion Avec Télétransmission 4600

- Raccordement

- Parabole En Toiture - Avec Démodulateur

- Baie De Vidéo Sonorisation - 19' - Comprenant :

- Amplificateur - Table De Mixage

- Magnétoscope - Switch - Equalizer

- Monitor - Liaison Micro Par Modem

- Accessoires

- Vidéo Projecteur Numérique VPL-PX30

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0007 – Base Kayaks : 168 m²



COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature Bois Avec Bardage Pin. - Voiles En Béton Armé.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis En Bois.

Baies Libres.

COUVERTURE :

Charpente Bois Et Lamellé Collé.

Couverture :

. Panneaux Agglomérés Avec Etanchéité Multicouche

Bacs acier Simple Peau.

Evacuation des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol :

. Terrain Naturel Avec Gravier.

. Platelage Bois à Lames Disjointes. Cloisons Bois - Lambris Pin.

Agencements :

. Poste De Transformation : Ossature Et Couverture En Béton Armé.

. Sanitaires : Sol Grès - Revêtement Faïence - Cloisons Placoplatre.

. Sanitaires.

Installations générales : Distribution Electrique - Eclairage. Protection Incendie Par Extincteurs.

Distribution Des Fluides : Ballon D'eau Chaude

Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Bâtiment : 0008 – Gîte de Mer : 140 m²



Ossature Verticale : Bois

Charpente de toiture :

Fermes treillis acier non protégé

Murs Extérieurs

Bois + Isolant + plaques de plâtre Bois + Isolant + bois

Nature des Planchers : Bâtiment à un seul Niveau

Couverture :

Couverture sèche bac acier Evacuation des eaux pluviales

Aménagements Intérieurs : (plafonds) plâtre (plafonds) Bois

Revêtements Intérieurs : (doublage des murs extérieurs) Bâtiment sans revêtement intérieur

Chauffage : Convecteurs Electriques

Installations Générales :

Equipement de distribution et éclairage électriques

Fondations : en Béton armé (conduits et canalisations compris)

Baies Extérieures :

Menuiserie en alliage d'aluminium Menuiserie en Pvc

Intérieurement : sans objet

Sols et Revêtements de Sols

(Revêtements de sols) Dallage béton (Revêtements de sols) Carrelage

Refends et Cloisons - Revêtements Muraux

toile de verre et peinture

(Cloisons et Refends) Cloisons en Plâtre (Cloisons et Refends) Cloisons en Bois

(Cloisons et Refends) Peinture sur toile de verre (Cloisons et Refends) Faïence

Équipements Sanitaires :

Sanitaires avec tuyauteries et Robinetteries

Aménagements Des Abords Et Extérieurs

Terrasse couverte en bois etuvé

COMPOSITION :

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION :

Fondations : En Béton Armé – Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale.

Elévations :

Ossature Bois Avec Bardage Bois.

BAIES EXTERIEURES :

Portes Et Châssis En Bois.

Châssis En Aluminium.

COUVERTURE :

Charpente Bois à Versants Multiples.

Couverture : Panneaux Agglomérés Avec Etanchéité Multicouche. Evacuation des Eaux Pluviales.

INTERIEUREMENT :

Au Sol : Plancher Bois Sur Poutres Et Solives. Murs Bois et Toiture Apparents

Poteaux Bois.

Agencement de Cloisons.

**Établissement : 03 – Maison de la Nature du Bassin d’Arcachon (33)
Ensemble de passerelles**

Ensemble De Passerelles Bois Et Métal Sur Poteaux Béton Armé, Capacité :

S.h.o. = 548 m²

Rambarde Métallique

Habillage en Lambris


Hors Fondations Spéciales telles que Pieux Forés

Comprenant :

- Passerelle de Service : Hébergement - de 106 m²
- Passerelle de Service : Liaison Accueil à Administratif - de 295 m²
- Passerelle de Service : Liaison Parking à Accueil - de 146 m²

Établissement : 04 – Centre du Graoux – Belin-Béliet (33)





Etablissement : **04 – Centre du Graoux – Belin-Béliet (33)**

Surface Développée : 298 m²

Bâtiment / Zone 0001 — ACCUEIL - ADMINISTRATIF

COMPOSITION

- Rez-de-chaussée élevé sur terre-plein.
- Sur élévation: 1 étage.
- Construction de 1998.

CONSTRUCTION

- Fondations : En béton armé — évaluées sous réserves pour une profondeur supposée normale — regards et canalisations compris.
- Élévations :
 - Ossature métallique et bois — voile béton armé.
 - Bardage en lambris pin lasuré.
 - Murs rideaux à ossature aluminium et double vitrage.

BAIES EXTÉRIEURES

- Murs rideaux à ossature en aluminium — portes et châssis en aluminium.
- Balcon extérieur à ossature bois — rambarde inox avec trémie extérieure.
- Volets bois coulissants sur baies.

COUVERTURE

- Charpente en bois assemblée à 1 versant.
- Couverture : Étanchéité multicouche sur isolation et panneaux en aggloméré de bois.
- Évacuation des eaux pluviales.

INTÉRIEUR

- Au sol : Dallage béton armé — chape ciment.
- Étage : Plancher béton armé — chape ciment.
- Escalier bois en pin.
- Revêtements de sol : Parquet stratifié — dalles PVC.
- Murs : Complexe isolant — placoplâtre — peinture.
- Plafonds : Placoplâtre sous rampant — peinture.
- Rideau métallique intérieur motorisé.
- Agencement de sanitaires.
- Agencement de coursives extérieures sous débordement de toiture — platelage pin.

INSTALLATIONS GÉNÉRALES

- Distribution électrique — éclairage.
- Chauffage : Chaudière murale au gaz — radiateurs à eau chaude.
- Protection incendie par extincteurs.
- Alarme et détection anti-intrusion.
- Distribution des fluides : Eau sanitaire — ballon d'eau chaude.
- Ventilation par VMC.

établissement 04 - CENTRE DU GRAOUX

Bâtiment / Zone : 0002 - CUISINE - REFECTOIRES - DIVERS

Surface Développée : 675 m²

• COMPOSITION

Rez-de-chaussée Élevé Sur Terre-plein.

Surélévation : 1 Étage Partiel.

(Construction De 1982).

• CONSTRUCTION

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Plots Et Voile En Béton Armé - Enduit.

Ossature, Poutres Et Poteaux En Bois.

• BAIES EXTÉRIEURES

Portes Et Châssis Bois à Vitrage Simple.

Porte En Glace Sécurité.

• COUVERTURE

Charpente En Bois Lamellé Collé, En Appentis à Versants Multiples.

Couverture : Complexe Isolant Sur Isolation Et Panneaux En Aggloméré De Bois.

Lanterneaux En Polycarbonate Avec Ouvrant.

• INTÉRIEUREMENT

Au Sol :

Dallage Béton Armé - Chape Ciment.

Dalle Ciment, Parement De Graviers.

Carrelage Grès.

Lattes De Pin Traitées, Rainurées.

Cloisons En Briques Avec Enduit Et Peinture.

Agencement De :

Une Cuisine : Habillage Mural En Faïence - Sol Grès - Forme De Pente.

Une Cheminée Monumentale : Tubes Acier Sur Ossature Bâtiment En Béton Armé.

Sanitaires Et Cabines De Douches.

• INSTALLATIONS GÉNÉRALES

Distribution Électrique - Éclairage - Ballons Halogènes.

Chauffage : Chaudière Au Gaz - Radiateurs à Eau Chaude - Ventilo-convecteurs.

Protection Incendie Par Extincteurs.

Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire - Ballon D'eau Chaude.

Ventilation Par Vic.

Établissement : 04 - CENTRE DU GRAOUX

Bâtiment / Zone : 0003 - SALLE PANORAMIQUE

Surface Développée : 138 m²

• **COMPOSITION**

Rez-de-chaussée Élevé Sur Terre-plein (construction De 1997).

• **CONSTRUCTION**

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature En Bois.

Bardage Bois En Pin.

• **BAIES EXTÉRIEURES**

Portes Bois.

Volets Roulants En Bois.

Murs Rideaux à Ossature Aluminium Et Vitrage Isolant.

• **COUVERTURE**

Charpente En Bois Assemblée à 1 Versant.

Couverture : Plaques De Fibrociment.

• **INTÉRIEUREMENT**

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.

Revêtements De Sol : Parquets Stratifiés, Sol Plastifié.

Doublage Par Complexe Isolant En Placoplâtre - Peinture.

Cloisons En Placoplâtre.

Portes Isoplanes.

Faux-plafonds : Lattes De Bois Stratifiées.

Agencement D'accueil Et De Salles Diverses De Stockage.

• **INSTALLATIONS GÉNÉRALES**

Distribution Électrique - Éclairage.

Chauffage : Chaudière Murale Au Gaz - Radiateurs à Eau Chaude.

Climatisation Salle De Réunion Par 2 Climatiseurs.

Protection Incendie Par Alarme / Détection Incendie.

Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire.

Ventilation Par Vmc.

Établissement : 04 - CENTRE DU GRAOUX

Bâtiment / Zone : 0004 - 2 bâtiments - type A

Surface Développée : 148 m²

• **COMPOSITION**

Surface De Chaque Résidence = 74 M²

Descriptif Identique - à Savoir :

Rez-de-chaussée Élevé Sur Terre-plein.

• **CONSTRUCTION**

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature Bois.

Bardage En Pin Traité.

• **BAIES EXTÉRIEURES**

Portes Et Châssis Bois.

Volets Pleins.

Volet Bois Coulissant.

• **COUVERTURE**

Charpente En Bois Assemblée à 2 Versants.

Couverture : Tuiles Plates Mécaniques.

• **INTÉRIEUREMENT**

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.

Revêtements De Sol : Revêtement Plastique Ou Dalles Pvc.

Murs : Complexe Isolant Type Placoplâtre.

Cloisons Placoplâtre.

Portes Isoplanes.

Plafonds Placoplâtre Avec Isolation.

Agencement De Salles De Bain Avec Douche, Lavabo Et WC.

Agencement De Coursives Extérieures Sous Auvent De Toit - Platelage Pin.

• **INSTALLATIONS GÉNÉRALES**

Distribution Électrique - Éclairage.

Chauffage : Chaudière Murale Au Gaz - Radiateurs à Eau Chaude.

Protection Incendie Par Extincteurs.

Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire.

Ventilation Par Vmc.

• **COMPOSITION**

Surface De Chaque Résidence = 56 M²

Descriptif Identique - à Savoir :

Rez-de-chaussée Élevé Sur Terre-plein.

• **CONSTRUCTION**

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature Bois.

Bardage En Pin Traité.

• **BAIES EXTÉRIEURES**

Portes Et Châssis Bois.

Volets Pleins.

Volet Bois Coulissant.

• **COUVERTURE**

Charpente En Bois Assemblée à 2 Versants.

Couverture : Tuiles Plates Mécaniques.

• **INTÉRIEUREMENT**

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.

Revêtements De Sol : Revêtement Plastique Ou Dalles Pvc.

Murs : Complexe Isolant Type Placoplâtre.

Cloisons Placoplâtre.

Portes Isoplanes.

Plafonds Placoplâtre Avec Isolation.

Agencement De Salles De Bain Avec Douche, Lavabo Et Wc.

Agencement De Coursives Extérieures Sous Auvent De Toit - Platelage Pin.

• **INSTALLATIONS GÉNÉRALES**

Distribution Électrique - Éclairage.

Chauffage : Chaudière Murale Au Gaz - Radiateurs à Eau Chaude.

Protection Incendie Par Extincteurs.

Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire.

Ventilation Par Vmc.

Établissement : 04 - CENTRE DU GRAOUX

Bâtiment / Zone : 0006 - Hangar

Surface Développée : 84 m²

COMPOSITION

- Rez-de-chaussée élevé sur terre-plein (construction de 1980).

CONSTRUCTION

Fondations : En béton armé - évaluées sous réserves pour une profondeur supposée normale - regards et canalisations compris.

Élévations : Ossature bois - poutres et poteaux. Bardage bois 2 faces.

BAIES EXTÉRIEURES

- Baies libres.

COUVERTURE

Charpente : En bois assemblée à 2 versants.

Couverture : Tuiles romaines sur plaques de fibro-ciment.

INTÉRIEUREMENT

Au sol : Dallage béton armé - chape ciment.

Toiture et charpente : Apparentes.

Agencement de : 3 boxes de rangement (bardage bois - 3 portes coulissantes en bois).

Mobilier / Équipement : 2 ensembles table et bancs.

INSTALLATIONS GÉNÉRALES

- Distribution électrique - Éclairage.

Établissement: **04 - CENTRE DU GRAOUX**

Bâtiment / Zone : 0007 - VESTIAIRES

Surface Développée : 83 m²

• **COMPOSITION**

Rez-de-chaussée Élevé Sur Terre-plein (construction De 1980).

• **CONSTRUCTION**

Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.

Elévations :

Ossature Bois.

Bardage : Bois Peint.

• **BAIES EXTÉRIEURES**

Portes Bois, Pleines Ou Vitrées.

• **COUVERTURE**

Charpente En Bois Assemblée à 2 Versants.

Couverture : Tuiles Plates Mécaniques.

Évacuation Des Eaux Pluviales.

• **INTÉRIEUREMENT**

Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.

Revêtement De Sol : Carrelage Grès Sur Vestiaires.

Doublage Laine De Verre Et Lambris Pin.

Faux-plafond Sous Rampant : Lambris Pin Et Laine De Verre.

Agencement De 6 Douches Et 2 WC.

• **INSTALLATIONS GÉNÉRALES**

Distribution Électrique - Éclairage.

Chauffage Électrique.

Protection Incendie.

Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire - Ballon D'eau Chaude Électrique.

Ventilation Par VMC.

Etablissement: 0500 – SAUGNAC



--- SECTION ACCUEIL (LA FORGE) ---

Détails complémentaires du bâtiment 0005 Accueil (La Forge) :

ACCUEIL - CARACTÉRISTIQUES

- Bâtiment/Zone : 0005 ACCUEIL (La Forge) | Page 7
- Surface Hors Oeuvre : 142 m² | Surface Développée : 196 m²
- Composition : RDC + Combles Partiels (avec Adjonction Fin 2002)
- Construction : Maçonnerie Briques Pleines Jointoyées, Pierre De Taille, Ossature Bois
- Agencement : Four à Pain Extérieur En Briques Réfractaires avec Hotte Intérieure
- Chauffage : Chaudière Murale Au Gaz - Radiateurs à Eau Chaude



Etablissement: 0500 – SAUGNAC

Bâtiment/Zone : 0006 PALLAS

Surface Développée : 373 m²

COMPOSITION

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein. Surélévation : Combles Accessibles Non Aménagés.

CONSTRUCTION

- Fondations : En Béton Armé Et Maçonnerie De Pierres - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.
- Elévations : Maçonnerie De Pierres. Encadrements De Baies En Pierre De Taille.
- Baies Extérieures : Portes En Bois. Portes En PVC.
- Couverture : Charpente En Bois Assemblée à 2 Versants. Couverture : Tuiles Romanes. Souches De Cheminées. Evacuation Des Eaux Pluviales.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.
- Etage : Plancher Bois Sur Poutres Et Solives - Escalier Métallique à Volée Droite.
- Revêtements De Sol : Carrelage Grès. Revêtement Plastique.
- Murs & Plafonds : Enduit Tyrolien Ecrasé. Placoplâtre - Enduit Plâtre - Peinture.
- Agencements : 6 Chambres Avec WC, Douches Et Lavabos (salle De Bain Commune à 2 Chambres). Cheminée Ouverte. Salles De Stockage Matériel Et Auvent Ouvert à Ossature Bois.

INSTALLATIONS GÉNÉRALES

- Distribution Electrique - Eclairage
- Chauffage Par Convecteurs Electriques
- Protection Incendie Par Extincteurs Et Détecteurs De Fumée
- Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire
- Ventilation Par VMC

MAISON PALLAS - Relevé photographique



Etablissement: 0500 – **SAUGNAC**

- Bâtiment/Zone : 0008 CAMPING-CUISINE

Surface Développée : 24 m²

COMPOSITION

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION

- Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.
- Elévations : Ossature Bois.
- Baies Extérieures : Baies Libres.
- Couverture : Charpente En Bois Assemblée à 4 Versants. Couverture : Tuiles Romanes Sur Voliges.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.
- Eléments : Murets En Agglomérés De Béton. Bardage Bois - Carrelage Faïence.

INSTALLATIONS GÉNÉRALES

- Distribution Electrique - Eclairage



Etablissement: 0500 – SAUGNAC

- Bâtiment/Zone : 0007 SANITAIRES CAMPING

Surface Développée : 72 m²

COMPOSITION

Rez-de-chaussée Elevé Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION

- Fondations : En Béton Armé - Evaluées Sous Réserves Pour Une Profondeur Supposée Normale - Regards Et Canalisations Compris.
- Elévations : Ossature Bois. Agglomérés De Béton - Enduit Tyrolien. Bardage Bois.
- Baies Extérieures : Baies Libres.
- Couverture : Charpente En Bois Assemblée à 3 Versants. Couverture : Tuiles Romanes. Evacuation Des Eaux Pluviales.

AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

- Au Sol : Dallage Béton Armé - Chape Ciment.
- Murets : Muret En Agglomérés De Béton Pour Cuisine Et Sanitaires. Muret Bois Et Bardage Bois.
- Agencements : 10 Boxes WC Et Douches (Carrelage Grès Ou Chape Ciment Et Gravier). Paillasse Maçonnée, Avec Faïence, Pour Cuisine.

INSTALLATIONS GÉNÉRALES

- Distribution Electrique - Eclairage
- Chauffage Par Chaudière Murale Au Gaz
- Protection Incendie Par Extincteurs
- Distribution Des Fluides : Eau Sanitaire



Etablissement : 0500 – SAUGNAC

- Bâtiment/Zone : BATIMENT ECOLOGIE

Surface Développée : 240 m²

COMPOSITION

Rez-de-chaussée Elevé + 1 étage Sur Terre-plein.

CONSTRUCTION

Cosntruction selon la norme HQE comprend un rez-de-chaussée et un étage.
Chaque niveau est desservi par une coursive à l'air libre.

Les pièces sont chauffées au gaz et au chauffage solaire.



