


LEGENDE PLOMBERIE

- Eau froide
- Bouclage ECS
- Eau chaude sanitaire
- Eau froide adoucie
- Ballon d'eau chaude

Calorifuges sur réseaux eau froide/chaude :
- Manchon type Armaflex 19mm de DN15 à DN32
- Coquille laine de roche 30mm de DN40 à PVC-P 90
- Coquille laine de roche 40mm pour DN supérieur



MAITRE D'OUVRAGE

VILLE DE MIOS

Hôtel de Ville
Place du 11 Novembre
33380 MIOS
Tél. 05.56.26.60.21 - Fax. 05.56.26.41.69
Mail : c.tonnelle@villemios.fr

GROUPE SCOLAIRE "TERRES VIVES"

Z.A.C. DU PARC DU VAL DE L'EYRE
33380 MIOS

ARCHITECTE

SANTANGELO & RENARD

15 avenue d'Arès
33200 BORDEAUX

Tél : 05.56.99.25.41
Fax : 05.24.64.92.14
Mail : agence@santangelo-renard.fr

BUREAU D'ETUDES

INGEROP

5 Impasse des Molers - CS 80012
33692 MERIGNAC CEDEX

Tél : 05.56.47.79.79
Mail : sophie.abrate@ingerop.fr

BUREAU DE CONTROLE

ALPES CONTROLES

Technopole Domolandes
50 allée de Cérès
40230 SAINT GEORS DE MAREMNE

Tél : 05.58.55.59.56
Fax : 05.57.19.00.87

Génie climatique et thermique industrielle
Parc d'activités "La Prade"
33650 SAINT MEDARD D'EYRANS
Tél: (33) 05 56 20 20 34
Fax: (33) 05 56 20 30 20

LOT 11
Chauffage/Ventilation/Plomberie

Réseau Plomberie RDC

Ind	Date	Modifications	Dessinateur	Vérificateur
A	02/06/17	Première diffusion	F.JUYON	S.FEZZAL
F	25/10/17	Mise à jour réseau	F.JUYON	S.FEZZAL
G	09/01/18	Mise à jour Zone Cuisine	F.JUYON	S.FEZZAL
H	16/01/18	Mise à jour Fond de plan	F.JUYON	S.FEZZAL
I	28/02/18	Mise à jour	F.JUYON	S.FEZZAL
J	16/03/18	Mise à jour Zone 3	F.JUYON	S.FEZZAL
K	16/03/18	Mise à jour sanitaires Zone 3	F.JUYON	S.FEZZAL
L	01/09/18	DOE	F.JUYON	S.FEZZAL

PHASE	EMETTEUR	TYPE	ZONE	NIVEAU	N° ORDRE	INDICE	AFFAIRE
DOE	11	PRE	Z	RDC	101	L	846

NOM D'FICHIER : [illegible] | INTERNE : | ECHELLE : 1/100

Ce plan est la propriété exclusive de SAFTA entreprise, il ne peut être reproduit ni copié ni communiqué à des tiers sans notre autorisation écrite.